

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/aerograf-hs-80-double-action-3-regulacje-filtr-odwadniacz-3x-dysza-02-03-05-p-15501.html>



Aerograf HS-80 Double Action 3 regulacje Filtr Odwadniacz 3x DYSZA 02 03 05

Cena brutto	98,40 zł
Cena netto	80,00 zł
Stan magazynowy	83 szt.
Numer katalogowy	430601126
Kod producenta	HS-80KF
Kod EAN	5902553702361

Opis produktu

Aerograf w kasecie + odwadniacz + DYSZE 0,2 0,3 0,5

Skład zestawu:

- Aerograf HS-80
- Kasetka,
- Dysze z iglicami: 0,2mm; 0,3mm; 0,5mm,
- Kluczyki do dysz

Uniwersalny aerograf wyposażony w zbiornik 7 cm³ oraz małą dyszę 0,2 mm. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu ilustracji, modelarstwie, salonach tatuaży, profesjonalnych salonach kosmetycznych.

DYSZA -W zestawie HS-80 znajdują się trzy różne dysze do bardzo precyzyjnego malowania jak i do cieniowania większych powierzchni

GWINT PRZYŁĄCZA WĘŻA - Do aerografu przykręcamy wężyk o standardowym gwincie 1/8". Takie wężyki można kupić na innych naszych aukcjach.

REGULACJE W AEROGRAFIE - Dzięki regulacją możemy nie tylko ustalić jaki ma być rozmiar plamki podawanej przez aerograf ale również ilość podawanej farby czy powietrza. Można blokować odchylenie spustu, regulować maksymalną ilość przepływu powietrza i ilość przepływu farby

DOUBLE ACTION (spust dwufunkcyjny) - Zaopatrzony w możliwość regulacji ilości podawanej farby (spust przód tył) i przy tym możliwość regulacji ilości powietrza (spust góra dół) co zapewnia precyzję i wygodę pracy.



Dane techniczne:

- Aerograf: **HS-80**
- Dysze: **0,2mm; 0,3mm; 0,5mm**
- **Filtr powietrza: separuje wodę skroploną w wężu**
- gwint przyłącza wężyka: **1/8"**
- Typ sterowania aerografem: **Double Action**
- Zbiornik: **7 cm³**

numer katalogowy: **HS-80KF**

HS-80KF Airbrush Set

HS-80KF airbrush is a fully professional, it is one of the most precision airbrushes that is available on the market. 0,2; 0,3; 0,5 mm nozzles, enables to apply the material precisely so that the airbrush is ideal for painting the tiniest and big parts. Made with high quality precision components that enable this airbrush to work efficiently while providing exceptional atomization and accurate spray control.

A nozzle and needle is made of stainless steel.

Paint flow control is performed using the "DOUBLE-ACTION" which means that the regulation of the air flow and the paint flow is on the trigger (air flow - trigger moves up and down; paint flow - trigger moves front and back).

The airbrush filter connects onto the base of your airbrush directly to protect your airbrush to remove moisture from any damage.

- The most important features of the airbrush:
 - The metal body
 - Needle and nozzle made of stainless steel
 - Grooved trigger button grips under your finger for greater comfort and better control
 - Gravity feed and advanced double action trigger
 - Perfect for the project that requires detailing, tinting and shading

Specifications:

- Trigger: Double-Action
- Painting nozzles: 0,2; 0,3; 0,5 mm.
- Air consumption: 15-50 PSI

Set includes:

- Airbrush
- Nozzles: 0,2 0,3 0,5
- Wrench
- Needles: 0,3; 0,5mm
- Airbrush filter



L'aérographe HS-80KF est un aérographe entièrement professionnel, c'est l'un des aéroglyphes les plus précis disponibles sur le marché. Des buses plus hautes permettent d'appliquer le matériau avec précision, ce qui rend l'aérographe idéal pour peindre les plus petites pièces. Fabriqué avec des composants de précision de haute qualité qui permettent à cet aérographe de fonctionner efficacement tout en assurant une atomisation exceptionnelle et un contrôle précis de la pulvérisation.

Une buse et une aiguille sont en acier inoxydable.

Le contrôle du débit de peinture se fait avec la "DOUBLE-ACTION", ce qui signifie que la régulation du débit d'air et du débit de peinture s'effectue sur la gâchette (débit d'air - gâchette monte et descend, débit de peinture - gâchette se déplace d'avant en arrière).

Attention:

- Remplissez la tasse de liquide lorsqu'elle devient mince.
- Tenez légèrement l'aérographe dans votre main.
- Appuyez sur l'extrait principal pour créer un flux d'air, puis tirez-le progressivement vers l'arrière pour atomiser les couleurs.
- Le jet de pulvérisation doit correspondre à la distance entre la surface de travail et la brosse à air.
- Pour vaporiser les ridules, retirez le capuchon de l'aiguille et tenez l'aérographe près de la surface de travail.

0,2; 0,3; 0,5 buse dans l'ensemble

HS-80KF Airbrush ist ein voll professionelles, es ist eines der präzisesten Airbrushs, das auf dem Markt erhältlich ist. Höhere Düsen ermöglichen es, das Material präzise anzuwenden, damit die Airbrush ideal zum Malen der kleinsten Teile ist. Hergestellt mit hochwertigen Präzisionskomponenten, die es diesem Airbrush ermöglichen, effizient zu arbeiten und gleichzeitig eine außergewöhnliche Zerstäubung und eine präzise Sprühkontrolle zu gewährleisten.

Eine Düse und Nadel ist aus rostfreiem Stahl.

Die Lackflussregelung erfolgt mit dem **"DOUBLE-ACTION"**, was bedeutet, dass die Regulierung des Luftstroms und des Lackflusses auf dem Auslöser erfolgt (Luftströmung - Auslöser bewegt sich nach oben und unten, Lackfluss - Auslöser bewegt sich vorne und hinten).

Vorsicht:

- Füllen Sie in dem Becher die Flüssigkeiten, wenn es dünn werden.
- Halten Sie in den Hand das Airbrush leicht.
- Durch drücken der wichtigsten Verlasser, um ein Luftstrom zu entstehen. Dann ziehen Sie ihn nach hinter allmählich, um die Farben zerstäuben.
- Das Spritzbild soll zwischen die Arbeitsfläche und Luftbürste den Abstand übereinstimmen.
- Um die feinen Linien zu spritzen, entfernen Sie die Abdeckung der Nadel und halten Sie nahe der Arbeitsfläche das Airbrush.

0,2; 0,3; 0,5 düse in Satz

