Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 12:22

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/aerograf-modelarski-komplet-dysze-0-2-0-3-0-5-wezyk-szczotki-mini-pistolet-p-15676.html



Aerograf Modelarski Komplet Dysze 0,2 0,3 0,5 Wężyk Szczotki Mini pistolet

Cena brutto	**153,70 zł**
Cena netto	**124,96 zł**
Stan magazynowy	**64 szt.**
Numer katalogowy	**430609881**
Kod producenta	**AB12S**
Kod EAN	**5904422424299**

Opis produktu

AEROGRAF Z TRZEMA DYSZAMI I DUŻYM ZESTAWEM AKCESORIÓW

 Aerograf AB12S z dyszą 0,2mm

 Dodatkowe dysze i iglice 0,3mm oraz 0,5mm

 Wężyk do aerografu o długości 1,8m

 Redukcja 1/8 x 1/4 do wężyka pod duży kompresor

 Odwadniacz

 Szybkozłącze z gwintami 1/8

 Szczotki do czyszczenia

 Druty do czyszczenia

 Igła do przetykania

 Kluczyk do dysz

 Całość zapakowana w eleganckie pudełko

Komplet AB12S z dyszami **0,2; 0,3; 0,5mm** cechuje się:

- Wysoką precyzją malowania

- Precyzyjnym wykonaniem
- Kompatybilnością z różnymi kompresorami
- Bardzo szerokim zastosowaniem
- Regulacją ilości podawanej farby oraz powietrza (jednym palcem)
- Praktycznością i niezawodnością

Dysza o średnicy **0,2mm stosowana jest najczęściej do rysowania cieniutkich kresek**, 0,3mm do malowania a 0,5mm do zamalowywania większych powierzchni.

Dane techniczne:

- Rozmiary dysz: **0,2; 0,3; 0,5mm**
- Wężyk **1,8m, gwinty 1/8 x 1/8 - w zestawie redukcja na gwint 1/4**
- Typ sterowania aerografem: **Double Action**
- Zbiornik: **7cm3**

DOUBLE ACTION (spust dwufunkcyjny) - Zaopatrzony w możliwość regulacji ilości podawanej farby (spust przód tył) i przy tym możliwość regulacji ilości powietrza (spust góra dół) co zapewnia precyzję i wygodę pracy

REGULACJE W AEROGRAFIE - Dzięki regulacją możemy nie tylko ustalić jaki ma być rozmiar plamki podawanej przez aerograf ale również ilość podawanej farby czy powietrza. Można blokować odchylanie spustu, regulować maksymalną ilość przepływu powietrza i ilość przepływu farby

Airbrush WITH THREE NOZZLES AND A LARGE SET OF ACCESSORIES

- AB12S airbrush with 0.2mm nozzle

- Additional nozzles and needles 0.3mm and 0.5mm
- Airbrush hose 1.8 m long
- 1/8 x 1/4 reducer for a large compressor hose
- Dehydrator
- Quick connector with 1/8 threads
- Cleaning accessories
- All packed in an elegant box

AB12S set with 0.2 nozzles; 0.3; 0.5mm is characterized by:

- High painting precision

- Precise workmanship

- Compatibility with various compressors
- Very wide application
- Regulation of the amount of paint and air fed (with one finger).
- Practicality and reliability

The nozzle with a diameter of 0.2 mm is most often used for drawing thin lines, 0.3 mm for painting and 0.5 mm for painting over larger surfaces.

Technical data:

- Nozzle sizes: 0.2; 0.3; 0.5mm

- 1.8 m hose, 1/8 x 1/8 threads - 1/4 thread reduction included
- Airbrush control type: Double Action
- Reservoir: 7cc

DOUBLE ACTION (dual-function trigger) - Equipped with the ability to adjust the amount of paint fed (front-rear trigger) and at the same time the ability to adjust the amount of air (up-down trigger) which ensures precision and comfort of work.

ADJUSTMENTS IN THE AEROGRAPH

Thanks to the regulation, we can not only determine the size of the spot fed by the airbrush, but also the amount of paint or air fed. You can lock the trigger tilt, adjust the maximum amount of air flow and the amount of paint flow.

Aérographe AVEC TROIS BUSES ET UN GRAND ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

- Aérographe AB12S avec buse de 0,2 mm
- Buses et aiguilles supplémentaires 0,3 mm et 0,5 mm
- Tuyau pour aérographe de 1,8 m de long
- Réducteur 1/8 x 1/4 pour un gros tuyau de compresseur
- Déshydrateur
- Connecteur rapide avec filetage 1/8
- Accessoires de nettoyage
- **Le tout emballé dans une élégante boîte**

Ensemble AB12S avec buses 0,2 ; 0,3 ; 0,5 mm se caractérise par:

- Haute précision de peinture

- Fabrication précise
- Compatibilité avec divers compresseurs
- Application très large
- Régulation de la quantité de peinture et d'air introduit (avec un seul doigt).
- Praticité et fiabilité

La buse d'un diamètre de 0,2 mm est le plus souvent utilisée pour tracer des lignes fines, 0,3 mm pour peindre et 0,5 mm pour peindre sur de plus grandes surfaces.

Données techniques:

- Tailles de buses : 0,2 ; 0,3 ; 0,5 mm

- Tuyau de 1,8 m, filetage 1/8 x 1/8 - réduction de filetage 1/4 incluse
- Type de commande d'aérographe : Double Action
- Réservoir : 7cc

DOUBLE ACTION (gâchette double fonction) - Equipé de la possibilité de régler la quantité de peinture alimentée (gâchette avant-arrière) et en même temps de la possibilité de régler la quantité d'air (gâchette haut-bas) qui assure précision et confort. de travail.

RÉGLAGES DE L'AÉROGRAPHE

Grâce à la régulation, nous pouvons non seulement déterminer la taille de la tache alimentée par l'aérographe, mais également la quantité de peinture ou d'air alimentée. Vous pouvez verrouiller l'inclinaison de la gâchette, régler la quantité maximale de débit d'air et la quantité de débit de peinture.

Airbrush MIT DREI DÜSEN UND GROSSEM ZUBEHÖR

- AB12S Airbrush mit 0,2-mm-Düse

- Zusätzliche Düsen und Nadeln 0,3 mm und 0,5 mm
- Airbrush-Schlauch 1,8 m lang
- 1/8 x 1/4 Reduzierstück für einen großen Kompressorschlauch
- Dörrgerät
- Schnellverbinder mit 1/8 Gewinde
- Reinigungszubehör
- Alles verpackt in einer eleganten Box

AB12S-Set mit 0,2 Düsen; 0,3; 0,5 mm zeichnet sich aus durch:

- Hohe Lackierpräzision
- Präzise Verarbeitung
- Kompatibilität mit verschiedenen Kompressoren
- Sehr breite Anwendung
- Regulierung der Farb- und Luftzufuhr (mit einem Finger).
- Praktikabilität und Zuverlässigkeit

Die Düse mit einem Durchmesser von 0,2 mm wird am häufigsten zum Zeichnen dünner Linien verwendet, 0,3 mm zum Malen und 0,5 mm zum Malen auf größeren Flächen.

Technische Daten:

- Düsengrößen: 0,2; 0,3; 0,5 mm

- 1,8 m Schlauch, 1/8 x 1/8 Gewinde – 1/4 Gewindereduzierung inklusive

- Airbrush-Steuerungstyp: Double Action
- Vorratsbehälter: 7cc

DOPPELTE AKTION (Abzug mit Doppelfunktion) – Ausgestattet mit der Möglichkeit, die Menge der zugeführten Farbe zu regulieren (Abzug von vorne nach hinten) und gleichzeitig die Luftmenge einzustellen (Abzug von oben nach unten), was Präzision und Komfort gewährleistet der Arbeit.

ANPASSUNGEN IM AEROGRAPH
Dank der Einstellung können wir nicht nur die Größe des von der Airbrush zugeführten Flecks bestimmen, sondern auch die Menge der zugeführten Farbe oder Luft. Sie können die Neigung des Abzugs sperren, die maximale Luftmenge und die Menge des Farbflusses einstellen.