

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/filtr-powrenaac4010-04-12-p-15033.html>



FILTR POW+RE+NA.AC4010-04 1/2"

Cena brutto	113,60 zł
Cena netto	92,36 zł
Stan magazynowy	57 szt.
Numer katalogowy	473331714
Kod producenta	AC4010-04
Kod EAN	5902553702026

Opis produktu

Filtr reduktor naolejacz zespół przygotowania powietrza 1/4" AC4010-04

Prezentowany zestaw służy do kompleksowego przygotowania powietrza do pracy z narzędziami pneumatycznymi, począwszy od ustalenia ciśnienia pracy, poprzez usunięcie pary wodnej i zanieczyszczeń po zasilenie powietrza mgłą olejową niezbędną do prawidłowego funkcjonowania narzędzi pneumatycznych typu: szlifierki, klucze udarowe, młotki, grzechotki pneumatyczne i tym podobne.

W skład wchodzi filtr powietrza (osuszacz), reduktor z manometrem wskazującym ciśnienie oraz naolejacz automatyczny. Całość pasuje do kompresorów z wyjściem 1/2" to jest około 19mm.

Dane techniczne:

- Wysokość: 260 mm Szerokość: 155mm
- Filtracja: 40 mikrometrów
- Gwinty z dwóch stron: 1/2" (~ 19 mm)
- Ciśnienie robocze / maksymalne: 0-9,7 bar / 14,7 bar
- Wydajność nominalna: 4000 l/min
- Pojemność zbiorników: 45 ml
- Regulacja ilości podawanego oleju: tak
- Zaczep do przykręcenia lub powieszenia: tak
- Manometr wyskalowany: 0-10 bar



Air line Regulator + Lubricator + Filter AC4010-04

High quality air line filter, regulator with gauge and lubricator

It regulates air quality and pressure from compressor

Complete with pressure gauge to show output pressure and locking regulator knob helps prevent accidental pressure adjustment.

Also features a built in water trap to remove any condensation that may form in the compressors tank.

If required this lubricates air tools down the air line, and provides an oil mist in the air in proper proportion to the consumption. It is ideal for air wrenches, sanders and other.

Technical data:

- Height: 260 mm Width: 155 mm
- Filtration: 40 microns
- Thread on both sides: 1/2 "(~ 19 mm)
- Working / maximum pressure: 0-9.7 bar / 14.7 bar
- Nominal capacity: 4000 l / min
- Tank capacity: 45ml
- Oil quantity adjustment: yes
- Hook for screwing or hanging: yes
- Graduated pressure gauge: 0-10 bar

Filtre réducteur unité de préparation d'air huileur 1/2 "AC4010-04

Il est utilisé pour préparer l'air pour travailler avec des outils pneumatiques,

L'ensemble comprend un filtre à air (sécheur), un réducteur avec un manomètre et un graisseur automatique.

L'ensemble s'adapte aux compresseurs avec sortie **1/2 "environ 19 mm**.

Données techniques:

- Hauteur: **260 mm Largeur: 155 mm**
- Filtration: **40 microns**
- Filetage des deux côtés: **1/2 "(~ 19 mm)**
- Pression de service / maximale: **0-9,7 bar / 14,7 bar**
- Capacité nominale: **4000 l / min**
- Capacité du réservoir: **45 ml**
- Réglage de la quantité d'huile: **oui**
- Crochet pour visser ou accrocher: **oui**
- Manomètre gradué: **0-10 bar**

Reduzierfilter für Ölerluftaufbereitungseinheit 1/2 "AC4010-04

Es wird verwendet, um Luft für die Arbeit mit Druckluftwerkzeugen vorzubereiten.

Das Set enthält einen Luftfilter (Trockner), ein Reduzierstück mit Manometer und einen automatischen Schmierstoffgeber.

Das Set ist für Kompressoren mit einem 1/2 "Auslass von ca. 19 mm geeignet.

Technische Daten:

- Höhe: **260 mm Breite: 155 mm**



-
- Filtration: **40 Mikrometer**
 - Gewinde auf beiden Seiten: **1/2 "(~ 19 mm)**
 - Arbeits- / Maximaldruck: **0-9,7 bar / 14,7 bar**
 - Nennkapazität: **4000 l / min**
 - Tankinhalt: **45ml**
 - Ölmengeneinstellung: **ja**
 - Haken zum Schrauben oder Aufhängen: **ja**
 - Messuhr: **0-10 bar**

