Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:27

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/gtu-02-palnik-do-kartpiezo-pz50001kart-52190-p-15397.html



GTU_02 PALNIK DO KART.PIEZO PZ5000+1kart. 52190

Cena brutto	**115,50 zł**
Cena netto	**93,90 zł**
Stan magazynowy	**4 szt.**
Numer katalogowy	**430603834**
Kod producenta	**52190**
Kod EAN	**4001845521909**

Opis produktu

Palnik do lutowania twardego i miękkiego + kartusz z gazem CFH PZ 5000 (52190)

W zestawie:

- Palnik
- Kartusz gazowy 190g

Profesjonalny palnik niemieckiej **firmy CFH o specjalnie ukształtowanym uchwycie do posługiwania się urządzeniem przy pomocy jednej ręki.**

Bardzo sprawny palnik, idealny do lutowania miękkiego i twardego, do wykonywania prac naprawczych, instalacyjnych, majsterkowania, opalania farby, usuwania chwastów, płomieniowego oczyszczania drewna, cynowania, obrabiania tworzyw sztucznych a także do rozpalania grilla. Dodatkowo posiada piezo zapłon do automatycznego rozpalania.

W **zestawie znajduje się kartusz z gazem!**

Przeznaczenie:

- Lutowanie miękkie
- Lutowanie twarde
- Stapianie
- Podsuszanie
- Cynowanie
- Podgrzewanie

Dane techniczne:

- Temperatura płomienia: 1750 °C
- Temperatura pracy: 730 °C
- Butla z gazem: 190g

Palnik do lutowania twardego i miękkiego + kartusz z gazem CFH PZ 5000 (52190)

W zestawie:

- Palnik
- Kartusz gazowy 190g

Profesjonalny palnik niemieckiej **firmy CFH o specjalnie ukształtowanym uchwycie do posługiwania się urządzeniem przy pomocy jednej ręki.**

Bardzo sprawny palnik, idealny do lutowania miękkiego i twardego, do wykonywania prac naprawczych, instalacyjnych, majsterkowania, opalania farby, usuwania chwastów, płomieniowego oczyszczania drewna, cynowania, obrabiania tworzyw sztucznych a także do rozpalania grilla. Dodatkowo posiada piezo zapłon do automatycznego rozpalania.

W **zestawie znajduje się kartusz z gazem!**

Przeznaczenie:

- Lutowanie miękkie
- Lutowanie twarde
- Stapianie
- Podsuszanie
- Cynowanie
- Podgrzewanie

Dane techniczne:

- Temperatura płomienia: 1750 °C
- Temperatura pracy: 730 °C
- Butla z gazem: 190g