

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/gtu-02-palnik-zestaw-fix-3100-cfh-p-14820.html>



## GTU\_02 PALNIK ZESTAW FIX 3100 CFH

Cena brutto	<b>396,50 zł</b>
Cena netto	<b>322,36 zł</b>
Stan magazynowy	<b>92 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430603424</b>
Kod EAN	<b>4001845525006</b>

### Opis produktu

#### Palnik do spawania FIX 3100 tlen-propan CFH 52500

##### W zestawie:

- Podstawa
- Butla z tlenem oraz wysokowydajną mieszanką AT3000
- Korpus palnika z węzami tlen i propan
- Okulary ochronne
- Klucz
- Dysze (jedna zamontowana, trzy zamienne)

Oryginalny niemiecki palnik do spawania firmy CFH. Przenośny, zawodowy zestaw do spawania acetylenowo-tlenowego i lutowania twardego z **tlenem i wysokowydajną mieszanką gazów AT 3000**.

Idealny zestaw do lutowania twardego przeznaczony do instalacji i napraw. Palnik z ostrym związanym płomieniem, regulowany bezstopniowo.

**Idealnie znajduje zastosowanie w instalacjach, naprawach, topieniu itd.**

Posiada możliwość pracy w każdej pozycji, zarówno płomieniem do góry jak i do dołu. Zakres pracy to 360o.

##### Dane techniczne:

- Spawanie: **od 0,1 do 2,5mm**
- Temperatura płomienia: **max. 3100oC**



- 
- Temperatura robocza: **1250°C**

### **Palnik do spawania FIX 3100 tlen-propan CFH 52500**

#### **W zestawie:**

- Podstawa
- Butla z tlenem oraz wysokowydajną mieszanką AT3000
- Korpus palnika z węzami tlen i propan
- Okulary ochronne
- Klucz
- Dysze

Oryginalny niemiecki palnik do spawania firmy CFH. Przenośny, zawodowy zestaw do spawania acetylenowo-tlenowego i lutowania twardego **z tlenem i wysokowydajną mieszanką gazów AT 3000.**

Idealny zestaw do lutowania twardego przeznaczony do instalacji i napraw. Palnik z ostrym związanym płomieniem, regulowany bezstopniowo. **Włącznie z butlą tlenu 105 barów = 105 l**, wysokowydajną mieszanką gazów AT 3000, okularami ochronnymi, dyszami do wymiany, kluczem montażowym oraz wygodnym korpusem transportowym.

Posiada możliwość pracy w każdej pozycji, zarówno płomieniem do góry jak i do dołu. Zakres pracy to 360o.

#### **Dane techniczne:**

- Spawanie: **od 0,1 do 2,5mm**
- Temperatura: **max. 3100oC**

Nr oferty xSale 8415910508



