

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/inflator-do-pompowania-kol-zbiornik-12l-p-15221.html>



Inflator do pompowania kół zbiornik 12L

Cena brutto	168,30 zł
Cena netto	136,83 zł
Stan magazynowy	73 szt.
Numer katalogowy	473336597
Kod producenta	TBS--3
Kod EAN	5904422414733

Opis produktu

Profesjonalny Inflator do uderzeniowego pompowania opon 12L

uderzeniowe pompowanie opon bezdętkowych

pojemność 12 litrów

ciśnienie robocze 8 bar

zawór bezpieczeństwa

wyprofilowana dysza ze wspornikiem

czytelny manometr

trwałe i wytrzymałe materiały

INFLATOR to doskonałe wyposażenie warsztatów samochodowych czy wulkanizacyjnych. Służy do uderzeniowego pompowania opon bezdętkowych w procesie montażu opony na obręczy.

Strzał z inflatora powoduje uszczelnienie opony na obręczy, dzięki czemu możemy napompować koło do pożądanego ciśnienia.

Inflator może być stosowany do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.



Inflator wyposażony w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 12 litrów,

Zamontowany na nim uchwyt ułatwia manewrowanie urządzeniem.

Całość wykonana z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, co pozwoli nam na długotrwałe użytkowanie.

Ważnym elementem urządzenia jest zawór bezpieczeństwa kontrolujący ciśnienie w zbiorniku.

Czytelny manometr wskaże aktualne ciśnienie pompowanego powietrza.

Professional Inflator for shock inflation of 12L tires

- Impact inflation of tubeless tires
- capacity 12 liters.
- working pressure 8 bar.
- safety valve.
- profiled nozzle with bracket.
- easy-to-read pressure gauge.
- durable and sturdy construction.

INFLATOR is the perfect equipment for car workshops or vulcanization workshops. It is used for impact inflation of tubeless tires in the process of mounting the tire on the rim.

The shot from the inflator causes the tire to seal on the rim, thanks to which we can inflate the wheel to the desired pressure.

The inflator can be used for the wheels of cars, vans and trucks.

Inflator equipped with a pressure tank with a capacity of 12 liters,

The handle mounted on it makes it easy to maneuver the device.

The whole thing is made of durable and damage-resistant materials, which will allow us to use it for a long time.

An important element of the device is the safety valve that controls the pressure in the tank.

The easy-to-read pressure gauge will indicate the current pressure of the pumped air.

Gonfleur professionnel pour le gonflage des chocs des pneus 12L

- Gonflage à impact des pneus tubeless
- capacité 12 litres.
- pression de service 8 bars.
- soupape de sécurité.
- buse profilée avec support.
- manomètre facile à lire.
- construction durable et robuste.

INFLATOR est l'équipement parfait pour les ateliers automobiles ou les ateliers de vulcanisation. Il est utilisé pour le gonflage par impact des pneus tubeless lors du montage du pneu sur la jante.



Le tir du gonfleur provoque l'étanchéité du pneu sur la jante, grâce à quoi nous pouvons gonfler la roue à la pression souhaitée.

Le gonfleur peut être utilisé pour les roues de voitures, camionnettes et camions.

Gonfleur équipé d'un réservoir sous pression d'une contenance de 12 litres,

La poignée montée dessus facilite la manœuvre de l'appareil.

Le tout est fait de matériaux durables et résistants aux dommages, ce qui nous permettra de l'utiliser pendant longtemps.

Un élément important de l'appareil est la soupape de sécurité qui contrôle la pression dans le réservoir.

Le manomètre facile à lire indiquera la pression actuelle de l'air pompé.

Professioneller Inflator zum stoßweisen Aufpumpen von 12-Liter-Reifen

- Schlagbefüllung von schlauchlosen Reifen
- Fassungsvermögen 12 Liter.
- Betriebsdruck 8 bar.
- Sicherheitsventil.
- Profildüse mit Halterung.
- gut ablesbares Manometer.
- langlebige und robuste Konstruktion.

INFLATOR ist die perfekte Ausrüstung für Autowerkstätten oder Vulkanisierwerkstätten. Es wird zum Aufpumpen von schlauchlosen Reifen beim Aufziehen des Reifens auf die Felge verwendet.

Der Schuss aus dem Inflator bewirkt, dass der Reifen auf der Felge abdichtet, wodurch wir das Rad auf den gewünschten Druck aufpumpen können.

Der Gasgenerator kann für die Räder von Autos, Transportern und Lastwagen verwendet werden.

Inflator ausgestattet mit einem Drucktank mit einem Fassungsvermögen von 12 Litern,

Der daran angebrachte Handgriff erleichtert das Manövrieren des Geräts.

Das Ganze besteht aus langlebigen und beschädigungsresistenten Materialien, die es uns ermöglichen, es lange zu verwenden.

Ein wichtiges Element des Geräts ist das Sicherheitsventil, das den Druck im Tank steuert.

Das gut ablesbare Manometer zeigt den aktuellen Druck der gepumpten Luft an.

