

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-as-186-oryginal-fengda-butla-3l-aerograf-wezyk-szczotki-farby-p-15553.html>



Kompresor AS-186 oryginał FENGDA butla 3L + Aerograf Wężyk Szczotki Farby

Cena brutto	463,90 zł
Cena netto	377,15 zł
Stan magazynowy	88 szt.
Numer katalogowy	430607739
Kod producenta	AS-186KP
Kod EAN	5904422413828

Opis produktu

ORYGINALNY KOMPRESOR DO AEROGRAFU

FENGDA AS-186

Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L

Profesjonalny kompresor modelarski, wykonany z największą precyzją.

Oryginał firmy FENGDA - gwarancja jakości i wydajności.

Zestaw zawiera:

- Kompresor AS-186 - oryginał FENGDA
- Aerograf BD-130 z dyszą 0,3mm - oryginał FENGDA
- Filtr z reduktorem
- Uchwyt na dwa aerografy
- Wężyk o długości 180cm
- Zestaw farb - 5 kolorów
- Zestaw 5ciu szczotek do czyszczenia aerografów



Zestaw idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli

GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Pojemna butla:** zbiornik 3L pozwala na płynną i wydajną pracę bez pulsowania powietrza
- **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętła. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
- **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobieciu do 4 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3 bar
- **Cicha praca:** jest to jeden z najcichszych w swojej klasie modeli, zapewnia komfort pracy
- **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor

- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
- **Uchwyt:** metalowy i składany, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

☐ **Kompresor FENGDA AS-186 zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsłuży modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.**

Zestaw zawiera aerograf BD-130 z dyszą 0,3mm - świetny model do prac precyzyjnych wyposażony w spust typu dual-action - sterowanie przepływem farby i ciśnieniem za pomocą jednego palca!

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie normalna sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczanie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli.

Oryginalne aerografy firmy FENGDA w odróżnieniu od podróbek poznasz po wygrawerowanym napisie FENGDA (R) BD-(...)



Aerograf **BD-130 z dyszą 0,3 mm** firmy FENGDA cechuje się:

- Wysoką precyzją malowania
- Regulacją ilości podawanej farby oraz powietrza (jednym palcem)
- Bardzo precyzyjnie wykonana iglica i dysza

Dysza 0,3 mm jest najbardziej uniwersalna i nadaje się zarówno do cieniowania, zamalowywania jak również do rysowania cienkich kresek.

Dane techniczne aerografu

- Aerograf: **FENGDA BD-130**
- Dysza: **0,3 mm**
- Redukcja: **1/8" na wężyk wciskany 4mm**
- Typ sterowania aerografem: **Double Action**
- Zbiornik: **7 cm³**

Dane techniczne kompresora

- Moc: **1/6HP - ~125W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Pojemność zbiornika: **3L**
- Auto START / STOP: **3 / 4 bary**
- Wydajność: **20-23 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody ze zbiornika: **manualny**
- Spust wody z filtra: **manualny**
- Wymiary: **~33x14,5x31cm**
- Waga: **5kg**
- Głośność: **47dB**

Airbrush compressor with 3L AS-186 cylinder + BD-130 Airbrush + Paints

The composition of the set:

- Compresor AS-186KP
- Pressure gauge with reducer and air filter
- BD-130 airbrush, nozzle 0.3
- Paints, 5 colors
- 1.8m tube 1/8 'x 1/8'
- Holder for two airbrushes

Professional piston compressor, oil-free. For all types of airbrushes. Equipped with a thermo-switch and a stabilizing cylinder. Used in beauty salons, tattooing, modeling and minor painting works.



WORK - The compressor works with airbrushes with nozzles from 0.2 to 0.8 mm.

CONTROL AND SAFETY - The air preparation set integrated with the compressor gives the possibility of full pressure control and dry air at the outlet.

AUTO START / STOP, SAFETY VALVE - The compressor turns on when the pressure in the tank is below 3 bar and turns off when it reaches 4 bar. The additional cylinder is secured with a safety valve.

NOISE, THERMAL SAFETY - Compared to compressors from other manufacturers, AS-186 is much more quiet. In addition, the compressor is equipped with a thermo-switch that prevents seizure of the piston.

COOLING - the entire housing is designed to dissipate heat to the outside of the compressor.

RUBBER LEGS - Their shape and material affect the damping of vibrations caused by the piston. They also increase the adhesion of the compressor to the ground.

Compressor technical data:

- Designed for airbrushes with nozzles: 0.2 to 0.8 mm
- Power 1/6 HP, i.e. 125 W
- Loudness: 47 dB
- Auto start / stop: 3 bar / 4 bar
- Capacity: from 20 to 23 l / min
- Connection thread: 1/8 "standard airbrush tubing thread
- Cylinder capacity: 3 liters
- Dimensions: 31x32x14.5 [length x height x width]

Original FENGDA airbrushes, unlike fakes, you can recognize by the engraved FENGDA (R) BD inscription - (...)

The 0.3 mm nozzle is the most universal and is suitable for shading, painting and drawing thin lines.

Airbrush technical data:

- Airbrush: FENGDA BD-130
- Nozzle: 0.3 mm
- Reduction: 1/8 "for 4mm push-in tubing
- Airbrush control type: Double Action
- Tank: 7cc

Compresseur aérographe avec réservoir 3L AS-186 + aérographe BD-130 + Peintures

La composition de l'ensemble:

- Compresseur AS-186KP
- Manomètre avec réducteur et filtre à air
- Aérographe BD-130, buse 0,3
- Peintures, 5 couleurs
- Tube de 1.8m 1/8' x 1/8'
- Support pour deux aéroglyphes

Compresseur à piston professionnel, sans huile. Pour tous les types d'aéroglyphes. Équipé d'un thermo-interrupteur et d'un cylindre stabilisateur. Utilisé dans les salons de beauté, le tatouage, le modelage et les petits travaux de peinture.



TRAVAIL - Le compresseur fonctionne avec des aéroglyphes avec des buses de 0,2 à 0,8 mm.

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ - Le groupe de préparation d'air intégré au compresseur offre la possibilité d'un contrôle total de la pression et d'un air sec en sortie.

DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE, SOUPAPE DE SÉCURITÉ - Le compresseur s'allume lorsque la pression dans le réservoir est inférieure à 3 bars et s'éteint lorsqu'elle atteint 4 bars. Le cylindre supplémentaire est sécurisé par une soupape de sécurité.

BRUIT, SÉCURITÉ THERMIQUE - Comparé aux compresseurs d'autres fabricants, l'AS-186 est beaucoup plus silencieux. De plus, le compresseur est équipé d'un thermo-interrupteur qui empêche le grippage du piston.

REFROIDISSEMENT - l'ensemble du boîtier est conçu pour dissiper la chaleur vers l'extérieur du compresseur.

PIEDS EN CAOUTCHOUC - Leur forme et leur matériau affectent l'amortissement des vibrations causées par le piston. Ils augmentent également l'adhérence du compresseur au sol.

Données techniques du compresseur:

- Conçu pour les aéroglyphes avec buses : 0,2 à 0,8 mm
- Puissance 1/6 CV soit 125 W
- Niveau sonore : 47 dB
- Démarrage/arrêt automatique : 3 bars / 4 bars
- Capacité : de 20 à 23 l/min
- Filetage de raccordement : filetage de tube aéroglyphe standard 1/8"
- Capacité du cylindre : 3 litres
- Dimensions : 31x32x14,5 [longueur x hauteur x largeur]

Les aéroglyphes FENGDA originaux, contrairement aux contrefaçons, se reconnaissent à l'inscription gravée FENGDA (R) BD - (...)

La buse de 0,3 mm est la plus universelle et convient à l'ombrage, à la peinture et au dessin de lignes fines.

Données techniques de l'aéroglyphe:

- Aéroglyphe: FENGDA BD-130
- Buse: 0,3 mm
- Réduction: 1/8" pour tube push-in 4mm
- Type de contrôle de l'aéroglyphe: Double Action
- Réservoir: 7cc

Airbrush-Kompressor mit Reservoir 3L AS-186 + BD-130 Airbrush + Farben

Die Zusammensetzung des Sets:

- Compresseur AS-186KP
- Manomètre mit Druckminderer und Luftfilter
- BD-130 Airbrush, Düse 0,3
- Farben, 5 Farben
- 1,8m Schlauch 1/8" x 1/8"
- Halterung für zwei Airbrushes

Professioneller Kolbenkompressor, ölfrei. Für alle Arten von Airbrushes. Ausgestattet mit einem Thermo-Schalter und einem



Stabilisierungszylinder. Verwendet in Schönheitssalons, beim Tätowieren, Modellieren und kleineren Malerarbeiten.

ARBEIT - Der Kompressor arbeitet mit Airbrushes mit Düsen von 0,2 bis 0,8 mm.

KONTROLLE UND SICHERHEIT - Das im Kompressor integrierte Luftaufbereitungsset bietet die Möglichkeit einer vollständigen Druckkontrolle und trockener Luft am Auslass.

AUTO START / STOP, SICHERHEITSVENTIL - Der Kompressor schaltet sich ein, wenn der Druck im Tank unter 3 bar liegt, und schaltet sich aus, wenn er 4 bar erreicht. Der Zusatzzylinder ist mit einem Sicherheitsventil abgesichert.

LÄRM, THERMISCHE SICHERHEIT - Im Vergleich zu Kompressoren anderer Hersteller ist AS-186 viel leiser. Außerdem ist der Kompressor mit einem Thermoschalter ausgestattet, der ein Festfressen des Kolbens verhindert.

KÜHLUNG - Das gesamte Gehäuse ist so konzipiert, dass es Wärme nach außen vom Kompressor ableitet.

GUMMIBEINE - Ihre Form und ihr Material beeinflussen die Dämpfung von Vibrationen, die durch den Kolben verursacht werden. Sie erhöhen auch die Bodenhaftung des Kompressors.

Technische Daten Kompressor:

- Entwickelt für Airbrushes mit Düsen: 0,2 bis 0,8 mm
- Leistung 1/6 PS, also 125 W
- Lautstärke: 47 dB
- Automatischer Start / Stopp: 3 bar / 4 bar
- Kapazität: von 20 bis 23 l / min
- Anschlussgewinde: 1/8" Standard-Airbrush-Schlauchgewinde
- Zylinderinhalt: 3 Liter
- Abmessungen: 31 x 32 x 14,5 [Länge x Höhe x Breite]

Original FENGDA Airbrushes erkennt man im Gegensatz zu Fälschungen an der eingravierten FENGDA (R) BD Inschrift - (...)

Die 0,3-mm-Düse ist die universellste und eignet sich zum Schattieren, Malen und Zeichnen dünner Linien.

Technische Daten Airbrush:

- Spritzpistole: FENGDA BD-130
- Düse: 0,3 mm
- Reduzierung: 1/8" für 4mm Steckschlauch
- Airbrush-Steuerungstyp: Double Action
- Tank: 7cc

