

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-modelarski-do-aerografu-aerograf-farbki-wezyk-zestaw-p-14791.html>



## Kompresor Modelarski do Aerografu + Aerograf Farbki Wężyk Zestaw

Cena brutto	<b>333,60 zł</b>
Cena netto	<b>271,22 zł</b>
Stan magazynowy	<b>98 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430607430</b>
Kod producenta	<b>AS18-2KP</b>
Kod EAN	<b>5904422409920</b>

### Opis produktu

#### Kompresor modelarski do aerografu AS18-2KP

##### W komplecie znajdują się:

- Kompresor AS18-2KP
- Aerograf BD-130 dysza 0,3
- Wężyk powietrza 1.8m 1/8",
- Uchwyt na dwa aerografy **BD-H4**
- Zestaw szczotek i igieł do czyszczenia
- 5 kolorów farbek do aerografu

**Kompresor tłokowy bezolejowy** do każdego typu aerografów z możliwością pracy ciągłej, termowłącznikiem. Stosowany w salonach kosmetycznych, tatuażu najczęściej w modelarstwie i przy drobnych pracach malarskich.

**PRACA CIĄGŁA**- kompresor współpracuje z aerografami o dyszach od 0,2 do 1,0mm. Dzięki dużej wydajności i żebrowanej konstrukcji cylindra ( chłodzenie ) można malować cały czas bez przerwy.

**KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO**- Komplet przygotowania powietrza zintegrowany z kompresorem daje możliwość pełnej kontroli ciśnienia oraz suche powietrze na wyjściu.

**AUTO START / STOP**- Bardzo przydatna funkcja dzięki której nie tylko oszczędzamy energię elektryczną i wydłużamy żywotność kompresora, ale przede wszystkim zwiększa ona komfort pracy.

**HAŁAS, TERMOBEZPIECZNIK**- W porównaniu z innymi kompresorami o zbliżonych parametrach AS18-2 jest zdecydowanie bardziej cichy. Ponadto kompresor ten wyposażony jest w termowłącznik, który zapobiega zatarciu tłoka.

**CHŁODZENIE, WYŁĄCZNIK**- cała obudowa zaprojektowana jest tak, aby odprowadzać ciepło na zewnątrz kompresora. Dobrze zwierający włącznik świeci się, gdy kompresor jest włączony.



---

**GUMOWE NÓŻKI-** odgrywają zasadniczą rolę w tym kompresorze. Ich kształt i materiał wykonania wpływa na wytłumienie drgań wywołanych przez tłok. Zwiększają również przyczepność kompresora do podłoża.

**UCHWYT-** daje możliwość przenoszenia kompresora nawet podczas krótkich przerw w pracy, kiedy to cylinder nabiera dużej temperatury

#### Dane techniczne kompresora:

- Przeznaczony do aerografów z dyszami: **od 0,2 do 1,0 mm**
- Moc **1/6 HP tj. 125 W**
- Auto start / stop: **3 bary / 4 bary**
- Wydajność: **od 20 do 23 l/min**
- Gwint przyłącza: **1/8"**
- Głośność: **47dB**

**Oryginalne aerografy firmy FENGDA** w odróżnieniu od podróbek poznasz po wygrawerowanym napisie **FENGDA (R) BD-(...)**

Aerograf **BD-130 z dyszą 0,3 mm** firmy FENGDA cechuje się:

- Wysoką precyzją malowania
- Regulacją ilości podawanej farby oraz powietrza (jednym palcem)
- Bardzo precyzyjnie wykonana iglica i dysza

**Dysza 0,3 mm** jest najbardziej uniwersalna i nadaje się zarówno do cieniowania, zamalowywania jak również do rysowania cienkich kresek.

#### Dane techniczne:

- Aerograf: **FENGDA BD-130**
- Dysza: **0,3 mm**
- Redukcja: **1/8" na wężyk wciskany 4mm**
- Typ sterowania aerografem: **Double Action**
- Zbiornik: **7 cm<sup>3</sup>**

#### Stojak na dwa aerografy BD-H4

Profesjonalnie wykonany stojak do aerografów. Przeznaczony do zamocowania na reduktorze takim jak na zdjęciach. Pasuje do wielu kompresorów w naszej ofercie np. AS-186, AS-189, AS-196, AS-19-2, AS-18-2, AS-48A.

#### Model making compressor - AS18-2KP



---

### The set includes you:

- AS18-2KP compressor
- Airbrush nozzle BD-130 0.3
- 1.8m air hose 1/8 "
- Holder for two BD-H4 airbrushes
- A set of brushes and needles for cleaning
- 5 colors of airbrush colors

A compressor for any type of airbrush for work. Used in beauty and tattoo salons, most often in modeling and painting works.

**CONTINUOUS WORK** - The compressor works with airbrushes with nozzles from 0.2 to 1.0 mm. Due to the high efficiency, the ribbed cylindrical shape (cooling) can be painted continuously without gaps.

**CONTROL AND SAFETY** - Complete air preparation technology integrated with the compressor enables full pressure to be obtained and such control on the control.

**AUTO / STOP**- very much the AUTO START SERVICE thank you, we not only provide energy that works and increases the collector, but above all increases comfort.

**THERMAL SAFETY** - these compressors are equipped with a thermal switch to prevent seizure of the piston.

**COOLING**, on / off switch - all production is designed to dissipate heat to the outside of the compressor. Correctly closing the switch, it lights up when the compressor is turned on.

**RUBBER FEET** - the basic organization of the role in this compressor and the contoured and accessible material to damp vibrations caused by the piston.

### Compressor technical data:

- Designed for airbrushes with nozzles: from 0.2 to 1.0 mm
- 1/6 KM, i.e. 125W
- Automatic start / stop: 3 bar / 4 bar
- Capacity: from 20 to 23 l / min
- Connection thread: 1/8 "
- Loudness: 47dB

### BD-130 with a 0.3 mm nozzle from FENGDA offers:

- High painting precision



- 
- Speed and air (air) adjustment
  - Highly marking made needle and nozzle

The 0.3mm nozzle is the most suitable all-round nozzle and applies to both shading and drawing and line drawing.

#### **Technical data:**

- Airbrush: FENGDA BD-130
- Nozzle: 0.3 mm
- Reduction: 1/8 "on 4mm press-in tube
- Airbrush type: Double action
- Tank: 7cc

**Stand for two BD-H4 airbrushes** A professionally made stand for airbrushes. Designed to be attached to the cable as shown in the photos.

#### **Compresseur de modélisme - AS18-2KP**

##### **L'ensemble vous comprend:**

- Compresseur AS18-2KP
- Buse aérographe BD-130 0,3
- Tuyau d'air de 1,8 m 1/8 "
- Support pour deux aérogaphes BD-H4
- Un ensemble de brosses et d'aiguilles pour le nettoyage
- 5 couleurs de couleurs d'aérographe

Un compresseur pour tout type d'aérographe pour le travail. Utilisé dans les salons de beauté et de tatouage, le plus souvent dans les travaux de modelage et de peinture.

**TRAVAIL CONTINU** - Le compresseur fonctionne avec des aérogaphes avec des buses de 0,2 à 1,0 mm. En raison du rendement élevé, la forme cylindrique nervurée (refroidissement) peut être peinte en continu sans lacunes.

**CONTRÔLE ET SÉCURITÉ** - La technologie complète de préparation de l'air intégrée au compresseur permet d'obtenir la pleine pression et un tel contrôle sur la commande.

**AUTO / STOP** - Merci beaucoup au SERVICE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE, nous fournissons non seulement de l'énergie qui fonctionne et augmente le collecteur, mais surtout augmente le confort.

**SÉCURITÉ THERMIQUE** - ces compresseurs sont équipés d'un interrupteur thermique pour éviter le grippage du piston.



---

**REFROIDISSEMENT**, interrupteur marche/arrêt - toute la production est conçue pour dissiper la chaleur vers l'extérieur du compresseur. En fermant correctement l'interrupteur, il s'allume lorsque le compresseur est allumé.

**PIEDS EN CAOUTCHOUC** - l'organisation de base du rôle dans ce compresseur et le matériau profilé et accessible pour amortir les vibrations causées par le piston.

#### **Données techniques du compresseur:**

- Conçu pour les aéroglyphes à buses : de 0,2 à 1,0 mm
- 1/6 KM soit 125W
- Démarrage / arrêt automatique : 3 bars / 4 bars
- Capacité : de 20 à 23 l/min
- Filetage de raccordement : 1/8"
- Niveau sonore : 47 dB

#### **Le BD-130 avec une buse de 0,3 mm de FENGDA offre :**

- Haute précision de peinture
- Réglage de la vitesse et de l'air (air)
- Aiguille et buse hautement marquantes

La buse de 0,3 mm est la buse polyvalente la plus appropriée et s'applique à la fois à l'ombrage, au dessin et au dessin au trait.

#### **Données techniques:**

- Aéroglyphe : FENGDA BD-130
- Buse : 0,3 mm
- Réduction : 1/8" sur tube pressé 4mm
- Type d'aéroglyphe : Double action
- Réservoir : 7cc

**Support pour deux aéroglyphes BD-H4** Un support de fabrication professionnelle pour aéroglyphes. Conçu pour être attaché au câble comme indiqué sur les photos.

#### **Set - Modellbaukompressor - AS18-2KP**

##### **Das Set beinhaltet:**

- Kompressor AS18-2KP



- 
- BD-130 Airbrush, Düse 0,3
  - 1,8m 1/8' Luftschlauch,
  - Halterung für zwei Airbrushes BD-H4
  - Satz Bürsten und Nadeln zum Reinigen
  - 5 Farben Airbrush-Farben

Ölfreier Kolbenkompressor für alle Airbrush-Typen mit Dauerbetrieb, Thermoschalter. Wird in Schönheitssalons, beim Tätowieren, am häufigsten beim Modellieren und für kleinere Malerarbeiten verwendet.

**KONTINUIERLICHE ARBEIT** - der Kompressor arbeitet mit Airbrushes mit Düsen von 0,2 bis 1,0 mm. Durch die hohe Kapazität und die gerippte Ausführung des Zylinders (Kühlung) ist ein unterbrechungsfreies Lackieren möglich.

**KONTROLLE UND SICHERHEIT** - Das im Kompressor integrierte Luftaufbereitungsset bietet die Möglichkeit einer vollständigen Druckkontrolle und trockener Luft am Auslass.

**AUTO START / STOP**- Eine sehr nützliche Funktion, dank der wir nicht nur Strom sparen und die Lebensdauer des Kompressors verlängern, sondern vor allem den Arbeitskomfort erhöhen.

**THERMISCHE SICHERHEIT** - Der Kompressor ist mit einem Thermoschalter ausgestattet, der ein Festfressen des Kolbens verhindert.

**KÜHLUNG, EIN / AUS-Schalter** - das gesamte Gehäuse ist so konzipiert, dass es Wärme nach außen vom Kompressor abführt. Ein guter Kurzschlusschalter leuchtet, wenn der Kompressor eingeschaltet ist.

**GUMMIBEINE** - spielen bei diesem Kompressor eine wesentliche Rolle. Ihre Form und ihr Herstellungsmaterial tragen zur Dämpfung von Schwingungen bei, die durch den Kolben verursacht werden.

#### **Technische Daten Kompressor:**

- Entwickelt für Airbrushes mit Düsen: von 0,2 bis 1,0 mm
- Leistung 1/6 PS, also 125 W
- Automatischer Start / Stopp: 3 bar / 4 bar
- Kapazität: von 20 bis 23 l / min
- Anschlussgewinde: 1/8"
- Lautstärke: 47 dB

#### **Der BD-130 mit 0,3 mm Düse von FENGDA zeichnet sich aus durch:**

- Hohe Malpräzision
- Farb- und Luftzufuhr regulieren (mit einem Finger)
- Sehr präzise gefertigte Nadel und Düse

Die 0,3-mm-Düse ist die universellste und eignet sich zum Schattieren, Malen und Zeichnen dünner Linien.

#### **Technische Daten:**

- Spritzpistole: FENGDA BD-130
- Düse: 0,3 mm
- Reduzierung: 1/8" für 4mm Steckschlauch
- Airbrush-Steuerungstyp: Double Action
- Tank: 7cc

**Ständer für zwei BD-H4 Airbrushes** Ein professionell gefertigter Ständer für Airbrushes. Entworfen, um auf dem Reduzierstück montiert zu werden, wie auf den Fotos gezeigt.



