

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-na-dwa-aerografy-2x-aerograf-0-3-waz-170cm-auto-stop-regulacja-p-15393.html>



Kompresor na Dwa Aerografy 2x Aerograf 0,3 Wąż 170cm AUTO STOP Regulacja

Cena brutto	226,20 zł
Cena netto	183,90 zł
Stan magazynowy	100 szt.
Numer katalogowy	430612690
Kod producenta	HS-A10K_BLACK
Kod EAN	5904422440435

Opis produktu

KOMPRESOR DO AEROGRAFU

Z DWOMA AEROGRAFAMI I WĘŻYKAMI

W zestawie:

- Wydajny kompresor z dwoma wylotami powietrza
- 2x Aerograf
- 2x Wąż 1,7M
- 2x Stojak na aerograf montowany na kompresorze
- Zasilacz
- Pipeta
- Klucz do aerografu
- Pokrowiec na aerografy i akcesoria
- Korek do zaślepienia jednego wlotu

Zestaw idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli



Bardzo praktyczny, wydajny i uniwersalny zestaw. Pozwala na podpięcie na raz dwóch aerografów. Dzięki temu przy pracy dwoma kolorami nie ma potrzeby za każdym razem czyszczenia aerografu w celu zmiany farby - wystarczy odłożyć aerograf na stojak i zacząć pracę drugim kolorem.

Profesjonalnie wykonany zestaw **to idealny sprzęt dla każdego artysty** który ceni sobie komfort i wygodę pracy. Aerografy znajdujące się w zestawie są bardzo precyzyjne - dysza 0,3 jest idealna do małych elementów. Całość uzupełniają węże o długości 1,7m łączące aerografy i kompresor.

Ponadto kompresor posiada gumowe **nóżki tłumiące drgania** i utrzymujące go w miejscu co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

□ AUTO START-STOP

Funkcja auto start-stop steruje pracą kompresora. Jeżeli ciśnienie osiągnie 1,5bar - np wtedy kiedy spust na aerografie nie jest wciśnięty - to kompresor automatycznie się wyłączy. Przy pracy jeżeli ciśnienie spadnie do 1 bar czujnik to wykryje i sprężarka zacznie pracować ponownie. Wpływa to na zwiększenie żywotności urządzenia.

□ STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor posiada standardowe gwinty przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

□ TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

□ REGULACJA CIŚNIENIA

Kompresor wyposażony w regulację ciśnienia pozwalającą zmniejszyć je lub zwiększyć w razie potrzeby

Dane techniczne:

Kompresor:

- Napięcie zasilania: **230V**
- Ciśnienie maksymalne: **2,80 bar**
- AUTO START: **1 bar**
- AUTO STOP: **1,5 bar**
- Długość węży: **1,7m**
- Gwinty przyłączy akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**

Aerografy:

- Dysze: **0,3mm**
- Typ sterowania aerografem: **Double Action**



-
- Pojemność zbiorniczka: **2cm³**
 - Gwint przyłącza węża: **1/8"**

COMPRESSOR WITH TWO AIRGRAPHS AND HOSES.

Perfect set for:

- painting models,
- Applying graphics to ceramics and glass,
- body painting,
- Applying graphics to T-shirts,
- Decorating cars and motorcycles.

A very practical, efficient and universal set. It allows you to connect two airbrushes at once. Thanks to this, when working with two colors, there is no need to clean the airbrush every time to change the paint - just put the airbrush on the stand and start working with the second color.

A professionally made set is the perfect equipment for every artist who values comfort and convenience of work.

The compressor has rubber feet that dampen vibrations and keep it in place, which increases operational safety.

AUTO START-STOP

The auto start-stop function controls the operation of the compressor. If the pressure reaches 1.5 bar, the compressor will automatically turn off, and if the pressure drops to 1 bar, the compressor will start working again. This increases the life of the device.

The compressor has standard 1/8" hose connection threads - approximately 9.5mm measured on the outside. This allows you to connect most accessories.

PISTON TYPE - OIL-FREE

It ensures efficiency and high work culture. Due to its design, it does not require replenishing oil in the system, which makes it virtually maintenance-free.

PRESSURE ADJUSTMENT

The compressor is equipped with a pressure regulation that allows you to reduce or increase it as needed.

Technical data:



-
- Compressor:
 - Supply voltage: 230V
 - Maximum pressure: 2.80 bar
 - AUTO START: 1 bar
 - AUTO STOP: 1.5 bar
 - Hose length: 1.7 m
 - Accessory connection threads: 1/8" - 9.5mm measured on the outside

Airbrushes:

- Nozzles: 0.3mm
- Airbrush control type: Double Action
- Tank capacity: 2cm³
- Hose connection thread: 1/8"

COMPRESSEUR AVEC DEUX AIRGRAPHES ET TUYAUX.

Ensemble parfait pour:

- modèles de peinture,
- Appliquer des graphiques sur la céramique et le verre,
- peinture corporelle,
- Appliquer des graphiques sur des T-shirts,
- Décoration de voitures et motos.

Un ensemble très pratique, efficace et universel. Il permet de connecter deux aéroglyphes à la fois. Grâce à cela, lorsque vous travaillez avec deux couleurs, il n'est pas nécessaire de nettoyer l'aéroglyphe à chaque fois pour changer de peinture - il suffit de poser l'aéroglyphe sur le support et de commencer à travailler avec la deuxième couleur.

Un ensemble fabriqué par des professionnels est l'équipement parfait pour tout artiste qui valorise le confort et la commodité du travail.

Le compresseur est doté de pieds en caoutchouc qui amortissent les vibrations et le maintiennent en place, ce qui augmente la sécurité de fonctionnement.

DÉMARRAGE-ARRÊT AUTOMATIQUE

La fonction démarrage/arrêt automatique contrôle le fonctionnement du compresseur. Si la pression atteint 1,5 bar, le compresseur s'éteindra automatiquement et si la pression descend à 1 bar, le compresseur recommencera à fonctionner. Cela augmente la durée de vie de l'appareil.

Le compresseur est doté de filetages de raccordement de tuyau standard de 1/8" - environ 9,5 mm mesurés à l'extérieur. Cela vous permet de connecter la plupart des accessoires.

TYPE DE PISTON - SANS HUILE

Il garantit l'efficacité et une culture de travail élevée. Grâce à sa conception, il ne nécessite pas de réappoint d'huile dans le système, ce qui le rend pratiquement sans entretien.

RÉGLAGE DE LA PRESSION

Le compresseur est équipé d'une régulation de pression niveaux qui vous permet de la réduire ou de l'augmenter selon vos besoins



Données techniques:

Compresseur:

- Tension d'alimentation : 230 V
- Pression maximale : 2,80 bars
- DÉMARRAGE AUTOMATIQUE : 1 barre
- ARRÊT AUTOMATIQUE : 1,5 bar
- Longueur du tuyau : 1,7 m
- Filetages de connexion des accessoires : 1/8" - 9,5 mm mesurés à l'extérieur

Aéroglyphes:

- Buses : 0,3 mm
- Type de commande d'aéroglyphe : Double Action
- Capacité du réservoir : 2cm³
- Filetage de raccordement du tuyau : 1/8"

KOMPRESSOR MIT ZWEI AIRGRAPHEN UND SCHLÄUCHEN.

Perfektes Set für:

- Bemalung von Modellen,
- Aufbringen von Grafiken auf Keramik und Glas,
- Körperbemalung,
- Aufbringen von Grafiken auf T-Shirts,
- Dekorieren von Autos und Motorrädern.

Ein sehr praktisches, effizientes und universelles Set. Es ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von zwei Airbrush-Geräten. Dadurch ist es beim Arbeiten mit zwei Farben nicht erforderlich, die Airbrush jedes Mal zu reinigen, um die Farbe zu wechseln - stellen Sie die Airbrush einfach auf den Ständer und beginnen Sie mit der Arbeit mit der zweiten Farbe.

Ein professionell gefertigtes Set ist die perfekte Ausrüstung für jeden Künstler, der Wert auf Komfort und Bequemlichkeit beim Arbeiten legt.

Der Kompressor verfügt über Gummifüße, die Vibrationen dämpfen und ihn an Ort und Stelle halten, was die Betriebssicherheit erhöht.

AUTO START-STOP

Die Auto-Start-Stopp-Funktion steuert den Betrieb des Kompressors. Erreicht der Druck 1,5 bar, schaltet sich der Kompressor automatisch ab, sinkt der Druck auf 1 bar, beginnt der Kompressor wieder zu arbeiten. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Gerätes.

Der Kompressor verfügt über standardmäßige 1/8-Zoll-Schlauchanschlussgewinde - ca. 9,5 mm außen gemessen. Dadurch



können Sie die meisten Zubehörteile anschließen.

KOLBEN TYP - ÖLFREI

Es sorgt für Effizienz und eine hohe Arbeitskultur. Aufgrund seiner Konstruktion ist kein Nachfüllen von Öl im System erforderlich, wodurch es nahezu wartungsfrei ist.

DRUCKEINSTELLUNG

Der Kompressor ist mit einer Druckregulierung ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, den Druck je nach Bedarf zu reduzieren oder zu erhöhen.

Technische Daten:

Kompressor:

- Versorgungsspannung: 230V
- Maximaler Druck: 2,80 bar
- AUTOSTART: 1 bar
- AUTO STOP: 1,5 bar
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Zubehöranschlussgewinde: 1/8" - 9,5 mm, außen gemessen

Airbrush:

- Düsen: 0,3 mm
- Airbrush-Steuerungstyp: Double Action
- Tankinhalt: 2cm³
- Schlauchanschlussgewinde: 1/8"

