Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:27

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/manometr-kom50mm0-10b14-y50-2-p-15037.html



MANOMETR KOM.50mm0-10b1/4" Y50-2

Cena brutto	**15,20 zł**
Cena netto	**12,36 zł**
Stan magazynowy	**16 szt.**
Numer katalogowy	**430609841**
Kod producenta	**Y50-2**
Kod EAN	**5902553702187**

Opis produktu

Manometr 1/4" metalowy zegar o średnicy 50mm i wytrzymałości 10 bar Y50-2

Niewielkich wymiarów wytrzymały oraz czytelny manometr ogólnego zastosowania. Wyposażony jest w gwint zewnętrzny 1/4" z tyłu manometru. Duży zegar z podziałką do 10 bar jest idealny do instalacji pneumatyczny.

Dane techniczne:

- Średnica obudowy: 50mm
- Gwint przyłącza: 1/4"
- Podziałka: bar 10/ PSI 150
- Maksymalne ciśnienie: 12 bar
- Waga: około 0,1 kg
- Metalowa obudowa

Manometer 1/4" metal clock with a diameter of 50mm and a strength of 10 bar.

Small dimensions, durable and readable general-purpose manometer. It is equipped with an external thread 1/4" on the back of the manometer.

A large clock with a scale of up to 10 bar is ideal for pneumatic installations.

Technical data:

- Housing diameter: 50mm
- Connection thread: 1/4"
- Scale: bar 10/ PSI 150
- Maximum pressure: 12 bar
- Weight: about 0.1 kg
- Metal housing

Manomètre 1/4" d'horloge en métal d'un diamètre de 50 mm et d'une résistance de 10 bar.

Manomètre petit, durable et facile à lire pour un usage général. Il est équipé d'un filetage extérieur 1/4" au dos du manomètre.

La grande horloge avec une échelle allant jusqu'à 10 bars est idéale pour les installations pneumatiques.

Données techniques:

- Diamètre du boîtier: 50 mm
- Filetage de raccordement: 1/4"
- Pas: bar 10/ PSI 150
- Pression maximale: 12 bar
- Poids: environ 0,1 kg
- Boîtier métallique

Manometer 1/4" Metalluhr mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Stärke von 10 bar.

Kleines, langlebiges und gut ablesbares Manometer für den allgemeinen Gebrauch. Es ist mit einem 1/4-Zoll-Außengewinde auf der Rückseite des Manometers ausgestattet.

Die große Uhr mit einer Skala bis 10 bar ist ideal für pneumatische Anlagen.

Technische Daten:

- Gehäusedurchmesser: 50 mm
- Anschlussgewinde: 1/4"
- Steigung: bar 10/ PSI 150
- Maximaler Druck: 12 bar

- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Metallgehäuse