

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/mini-kompresor-aerograf-0-3-waz-3-tryby-pracy-p-15477.html>



Mini Kompresor Aerograf 0,3 Wąż 3-Tryby Pracy

Cena brutto	165,30 zł
Cena netto	134,39 zł
Stan magazynowy	73 szt.
Numer katalogowy	430602516
Kod producenta	HS08-3AC-SK
Kod EAN	5902553708615

Opis produktu

Mini kompresor do aerografu z aerografem 0,3 + wąż HS08-3AC-SK

W zestawie:

- Kompresor
- Aerograf HS-30
- Wąż do aerografu
- Zasilacz

Dzięki swojej wydajności kompresor idealnie współpracuje z aerografem z dyszą 0,2 - 0,5 . Kompresor posiada stojak, co zwiększa komfort pracy. Kompresor wyposażony jest również w przełącznik pozwalający na zmianę trybów pracy.

Dane techniczne:

- Model: **HS08-3AC-SK**
- Zasilanie: **230 V**
- Przepływ powietrza: **10,5 l/min**
- Ciśnienie maksymalne: **1,72 bar**



Aerograf HS-30 z dyszą 0,3 mm cechuje się:

- Wysoką precyzją malowania
- Bardzo precyzyjnie wykonana iglica i dysza
- Dysza 0,3 mm jest najbardziej uniwersalna i nadaje się zarówno do cieniowania, zamalowywania jak również do rysowania cienkich kresek.

Dane techniczne:

- Aerograf: HS-30
- Dysza: 0,3 mm
- Redukcja: 1/8" na wężyk wciskany 4mm
- Zbiornik: 7 cm³

Airbrush Compressor and Airbrush Kit HS08-3AC-SK

Advantages:

- Suitable for airbrush dia 0.2~0.5mm, especially perfect for make up cosmetic and so on;
- It can start with pressure, and continuous work;
- Electronic control pressure adjustment;
- Airbrush holder;
- Light switch, please turn off the compressor when stop working.
- The pressure adjustment switch with yellow light will show 1, 2, 3 different tap position pressure.
- From Luxurious complete kit to most simple kit available.

Specifications:

Compressor:

- MOTOR: DC 12V AC transformer
- AMP: 1.6A
- Input AC100~240V 50/60HZ 0.6A
- Air flow: 10.5L/min
- Output DC 12V 1.6A
- Max pressure: 35psi / 2.5BAR
- Working style: Continue working
- Working pressure: 5~10psi
- Pressure adjust way: Electronic control 3 tap position
- Compressor dimension: 11x12.8x5.2 cm

Dual-action Airbrush:

- Internal mix Airbrush
- Feed Type: Gravity
- Nozzle: Dia. 0.3mm
- Cup Capacity: 7CC
- Working Pressure: 15~30PSI
- Double-action Trigger Air-paint Control

Kit compresseur aérographe et aérographe HS08-3AC-SK

Avantages:

- Convient pour un diamètre d'aérographe 0,2 ~ 0,5 mm, particulièrement parfait pour le maquillage, etc.
- Cela peut commencer par la pression et un travail continu;
- Réglage électronique de la pression de commande;
- Porte-aérographe;
- Interrupteur d'éclairage, veuillez éteindre le compresseur lorsque vous arrêtez de travailler.
- Le commutateur de réglage de pression avec lumière jaune affichera 1, 2, 3 pressions de position de prise différentes.
- Du kit complet luxueux au kit le plus simple disponible.

Caractéristiques:

Compresseur:

- MOTEUR: **transformateur DC 12V AC**
- AMP: **1,6 A**



-
- Entrée **AC100 ~ 240V 50 / 60HZ 0.6A**
 - Débit d'air: **10,5 L / min**
 - Sortie **DC 12V 1.6A**
 - Pression maximale: **35psi / 2.5BAR**
 - Style de travail: **continuer à travailler**
 - Pression de travail: **5 ~ 10psi**
 - Manière de réglage de la pression: **commande électronique 3 positions du robinet**
 - Dimension du compresseur: **11x12.8x6.2 cm**

Aérographe à double action:

- Aérographe à mélange interne
- Type d'alimentation: **gravité**
- Buse: **Dia. 0,3 mm**
- Capacité de tasse: **7CC**
- Pression de travail: **15 ~ 30PSI**
- Commande de peinture pneumatique à **double action**

VORTEILE:

- Geeignet für Airbrush-Durchmesser von **0,2 mm** bis **0,5 mm**, besonders ideal für Make-up, Kosmetik, temporäre Tätowierung, Lebensmitteldekoration
- Kontinuierliche Luftdruck
- Elektronische Steuerdruckeinstellung
- Built-in Airbrush-Halter
- Beleuchtete Schalter
- Die Druckeinstellung Schalter mit gelbem Licht **1, 2 oder 3** verschiedenen Stellungsdruck zeigen

Kompressor-Spezifikation:

- MOTOR: **DC 12V AC Transformator**
- AMP: **1.6A**
- Eingang **AC100 ~ 240V 50 / 60Hz 0.6A**
- Luftdurchsatz : **10,5 l / min**
- Ausgang **DC 12V 1.6A**
- Max Druck: **35 psi / 2,5 bar**
- Arbeitsdruck : **1,75 BAR**
- Abmessungen des Kompressors: **11x12.8x6.2 cm**

HS30 Airbrush Spezifikationen:

- **Dual Action Airbrush**
- Einzugstyp : **Schwerkraft**
- Düse: **Dia. 0,2 mm, 0,3 mm (normal 0,3 mm)**
- Cup Kapazität: **7cc**
- Arbeitsdruck : **15 ~ 30 PSI**

