Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:03

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/odbiornik-przedluzacza-pwaytek-1080p60hz-do-50m-obsluga-edid-i-poc-p-12670.html



Odbiornik przedłużacza PWAYTEK 1080p@60Hz, do 50m, obsługa EDID i POC

Cena brutto	**71,20 zł**
Cena netto	**57,89 zł**
Numer katalogowy	**464413783**
Kod producenta	**BLKQJBYZR7**
Kod EAN	**5906476008562**

Opis produktu

FULL HD 1080P, TRANSMISSION 164 FT Obsługuje rozdzielczość do 1080p przy 60Hz i przyjemność wizualną 3D. Maksymalny odstęp do 50 m, stabilny, przezroczysty i gładki. Zgodność ze standardem HDMI 1.3. (Zalecamy użycie wysokowydajnego kabla Cat5e/Cat6/Cat7, aby zapewnić niezawodną wydajność).

Funkcja POC Jednostronne zasilanie, używamy specjalnej technologii, aby kabel podłączony do nadajnika i odbiornika mógł przekazać zasilanie. Tylko jeden adapter sieciowy może obsługiwać cały zestaw, zmniejszając wiele skomplikowanych operacji. Jest prostszy i wygodniejszy.

Funkcja EDID COPY Ten produkt ma bardzo wydajną funkcję kopiowania EDID, która umożliwia identyfikację parametrów urządzenia wyświetlającego i dopasowywanie go, zwiększenie kompatybilności z urządzeniem i dostosowuje się do różnych złożonych środowisk.

Łatwa instalacja Plug and Play, nie jest potrzebny sterownik, metalowa powłoka jest stabilna, kadłub jest wyposażony w złącza odprowadzania ciepła, co skutecznie zmniejsza uszkodzenia spowodowane ciepłem maszyny i wydłuża żywotność.

Specjalne przypomnienienie Uwaga: Aby zapewnić wysokiej jakości wrażenia wizualne, gdy długość kabla wynosi 0-82 ft (0 m - 25 m), należy przełączyć przełącznik na "30 m". Gdy długość kabla wynosi 25 m - 50 m (25 m - 164 stóp), należy przełączyć przełącznik na "50 m".

Rozszerz swoje sygnały wideo HDMI Należy pamiętać, że różne rodzaje kabli Ethernet mają tłumienie sygnału, zalecamy Cat5---100 stóp (30 m), Cat5e---130 ft (40 m), Cat6/7/8 --- 164 ft (50 m).

Wysoka kompatybilność i wszechstronne zastosowaniaWbudowany system automatycznej regulacji i system ochrony ESD, zapewnia doskonały plan dopasowania do różnych urządzeń wyświetlaczy i zapewnia jakość transmisji, sprawia, że obraz jest gładki, wyraźny i stabilny, tymczasem, sprawia, że zestaw jest bezpieczniejszy i trwały. Może być szeroko stosowany w obszarze edukacji, ekranów LED na zewnątrz lub wewnątrz, projektów, wideokonferencji, metra, multimedialnych kina domowego itp.