Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:49

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/palnik-up309-w-gazowy-do-podgrzewania-w-etui-p-15693.html



PALNIK UP309 w Gazowy do podgrzewania - w etui

Cena brutto	**68,80 zł**
Cena netto	**55,93 zł**
Stan magazynowy	**87 szt.**
Numer katalogowy	**430613421**
Kod producenta	**UP309**
Kod EAN	**5904422444556**

Opis produktu

PALNIK GAZOWY SKŁADANY W ETUI

NA KARTUSZE Z GWINTEM 7/16" + ADAPTER NA ZŁĄCZE BAGNETOWE

SKŁADANY Z TRZECH CZĘŚCI, POSIADA DREWNIANĄ RĄCZKĘ

PRACA 360°

Palnik przeznaczony do użycia z gazowymi kartuszami z gwintem 7/16". Może być używany z kartuszami o różnych kształtach (zestaw nie zawiera kartuszy, są do dokupienia osobno)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

▶ Jest to **bardzo kompaktowe, wydajne narzędzie**, polecane szczególnie do podgrzewania, opalania.

▶ Składa się **trzech** części - rękojeści z zaworem, przedłużki i dyszy. Można pracować z przedłużką - wtedy długość całkowita palnika to **57cm** - lub bez przedłużki - wtedy długość to **37,5cm**.

▶ Praca pod różnymi kątami - palnik może pracować z płomieniem skierowanym na wprost, w górę i w dół - **360°**

▶ **Regulacja gazu** - wygodne pokrętło regulacji gazu umożliwia dostosowanie mocy płomienia do wykonywanej pracy.

▶ Przez swoją kompaktowość, idealnie nada się jako **mobilne narzędzie**. Etui mieszczące cały zestaw ma wymiary zewnętrzne 23x12x5cm, co pozwala na spakowanie go praktycznie wszędzie.

Kartusze nie są przedmiotem oferty. Znajdują się na zdjęciach w celach prezentacyjnych

KONSTRUKCJA

- Palnik wykonany jest z wysokiej jakości materiałów - **drewno, aluminium, stal nierdzewna**. Całość jest dobrze spasowana i szczelna - gwinty na palniku i przedłużce są szczelne i sztywne - całość konstrukcji jest **zwarta i bezpieczna**.
- Kartusze przykręcane są na standardowy gwint **7/16"**. Połączenie jest bezpieczne i szczelne. Dodatkowo w zestawie znajduje się **adapter** pozwalający na podpinanie tańszych butli gazowych ze złączem bagnetowym.
- Rękojeść jest **drewniana** - wytrzymała, nie nagrzewa się podczas pracy.

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura płomienia: **1200°C**
- Temperatura robocza: **900-1200°C**
- Zużycie gazu: **butla 220g (brak w zestawie) starcza na 25-35min pracy, w zależności od ustawienia siły palnika pokrętłem**
- Przyłącze gazowe: **do kartuszy z gwintem 7/16" + adapter na złącze bagnetowe w zestawie**
- Średnica wewnętrzna dyszy: **30mm**

Zestaw nie zawiera butli z gazem

BRÛLEUR À GAZ PLIABLE DANS UN ÉTUI
POUR BOUTEILLES DE GAZ AVEC FILETAGE 7/16" + ADAPTATEUR POUR RACCORDEMENT BAYONNET

SE COMPOSE DE TROIS PIÈCES, AVEC POIGNÉE EN BOIS, UTILISATION À 360°

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

▶ C’est un outil très compact et performant, recommandé en particulier pour chauffer et brûler.
▶ Il se compose de trois pièces : la poignée avec soupape, la rallonge et la buse. On peut travailler avec la rallonge – la longueur totale du brûleur est alors de 57 cm – ou sans la rallonge – la longueur est alors de 37,5 cm.
▶ Fonctionnement sous différents angles – le brûleur peut travailler avec la flamme dirigée vers l’avant, vers le haut ou vers le bas – **360°**.
▶ Réglage du gaz – le pratique bouton de réglage du gaz permet d’ajuster la puissance de la flamme en fonction du travail à

effectuer.
▶ Grâce à sa compacité, il convient parfaitement comme outil mobile. L’étui, qui peut contenir l’ensemble du kit, mesure 23 × 12 × 5 cm, ce qui permet de l’emporter pratiquement partout.

Les bouteilles de gaz ne font pas partie de l’offre. Elles apparaissent sur les photos uniquement à des fins de démonstration.

CONSTRUCTION

- Le brûleur est fabriqué avec des matériaux de haute qualité : bois, aluminium et acier inoxydable. L’ensemble est bien ajusté et étanche ; les filetages sur le brûleur et sur la rallonge sont hermétiques et solides – la totalité de la structure est compacte et sûre.
- Les cartouches se vissent sur le filetage standard **7/16"**. Le raccord est sûr et étanche. De plus, le kit inclut un adaptateur permettant de connecter des bouteilles de gaz moins coûteuses avec un raccord bayonnet.
- La poignée est en bois : elle est robuste et ne chauffe pas pendant l’utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Température maximale de la flamme :** 1200 °C
- **Température de travail :** 900–1200 °C
- **Consommation de gaz :** une cartouche de 220 g (non incluse) permet de travailler entre 25 et 35 minutes, selon le réglage de la flamme via le bouton
- **Raccordement au gaz :** pour cartouches avec filetage 7/16" + adaptateur pour raccord bayonnet inclus
- **Diamètre intérieur de la buse :** 30 mm
- *Le kit ne contient pas de bouteille de gaz.*
- *Conçu pour fonctionner avec des bouteilles de gaz contenant du gaz butane ou un mélange propane-butane. Le gaz butane est moins efficace et peut ne pas s'enflammer à des températures négatives.*

ZUSAMMENKLAPPBARER GASBRENNER IM ETUI

FÜR 7/16"-GEWINDE-KARTUSCHEN + ADAPTER FÜR BAJONETTANSCHLUSS

ZUSAMMENKLAPPBAR AUS DREI TEILEN, MIT HOLZGRIFF, 360°-BETRIEB

WICHTIGSTE MERKMALE

- ?? Dies ist ein sehr kompaktes, leistungsstarkes Werkzeug, das insbesondere zum Erhitzen und Abflammen empfohlen wird.
- ?? Es besteht aus drei Teilen – dem Handgriff mit Ventil, der Verlängerung und der Düse. Man kann mit Verlängerung arbeiten – dann beträgt die Gesamtlänge des Brenners 57?cm – oder ohne Verlängerung – dann ist die Länge 37,5?cm.
- ?? Arbeit unter verschiedenen Winkeln – der Brenner kann mit der Flamme nach vorne, nach oben und nach unten arbeiten – **360°**.
- ?? Gasregulierung – mit dem praktischen Gasregler lässt sich die Flammenstärke an die jeweilige Arbeit anpassen.
- ?? Durch seine Kompaktheit eignet er sich ideal als mobiles Werkzeug. Das Etui, in dem das gesamte Set untergebracht ist, hat Außenmaße von 23?×?12?×?5?cm. Dadurch kann es praktisch überall verstaut werden.

Gasflaschen sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie sind auf den Bildern nur zu Demonstrationszwecken zu sehen.

AUFBAU

- Der Brenner besteht aus hochwertigen Materialien – Holz, Aluminium und rostfreiem Stahl. Alles ist gut verarbeitet und dicht; die Gewinde am Brenner und an der Verlängerung sind dicht und stabil – die gesamte Konstruktion ist kompakt und sicher.
- Die Kartuschen werden an das Standardgewinde **7/16"** angeschraubt. Die Verbindung ist sicher und dic[illegible]

liegt dem Set ein Adapter bei, der das Anschließen günstigerer Gasflaschen mit Bajonettanschluss ermöglicht.
- Der Griff ist aus Holz – robust und wird während des Betriebs nicht heiß.

TECHNISCHE DATEN

- **Maximale Flammentemperatur:** 1200?°C
- **Arbeitstemperatur:** 900–1200?°C
- **Gasverbrauch:** Eine 220-g-Kartusche (nicht im Lieferumfang) reicht für 25–35?Minuten Betrieb, abhängig von der am Drehknopf eingestellten Flammenstärke.
- **Gasanschluss:** Für Kartuschen mit 7/16"-Gewinde + Adapter für Bajonettanschluss im Set enthalten
- **Innendurchmesser der Düse:** 30?mm
- *Entwickelt für den Betrieb mit Gasflaschen, die Butangas oder eine Propan-Butan-Mischung enthalten. Butangas ist weniger wirksam und entzündet sich bei Minustemperaturen möglicherweise nicht.*
- *Das Set enthält keine Gasflasche.*