Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:42

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-do-malowania-dysza-2-0mm-oryginal-auarita-gold-h-827-p-14656.html



# Pistolet Lakierniczy Do Malowania Dysza 2,0mm ORYGINAŁ AUARITA GOLD H-827

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **85,90 zł** |
| Cena netto | **69,84 zł** |
| Stan magazynowy | **105 szt.** |
| Numer katalogowy | **430599372** |
| Kod producenta | **Gold2-0** |
| Kod EAN | **5902553706383** |

## Opis produktu

**Pistolet lakierniczy AUARITA GOLD HVLP z dyszą 2,0 H-827**

**Skład zestawu:**

- Pistolet,
- Zbiornik 600ml,
- Szczotka do czyszczenia,
- Kluczyki, Filterek, Opakowanie.

**Pistolet przeznaczony jest do malowania powierzchni przy użyciu:**

- lakierów wodorozcieńczalnych
- lakierów arylowych typu: metalizowane,i perłowe, lakierów perłowych, akrylowych, metalizowanych.
- akryli podkładu i szpachli natryskowych (według zaleceń wytwórcy produktu).

**Pistolet wyposażony jest w trzy podstawowe regulacje:**

- Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza,
- Farby: ilość wyrzucanego materiału,
- Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby.

- DYSZA : profesjonalnie wykonana dysza HVLP z precyzyjnie wywierconymi otworami. Wykonana z mosiądzu, dobrze prowadzi farbę.
- REGULACJE: Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza; Farby: ilość wyrzucanego materiału; Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby.
- ZBIORNIK: Zbiornik z tradycyjnym gwintem wewnętrznym o pojemności 600ml z wytłoczoną skalą co 100ml.
- ZŁĄCZKA: Pistolet wyposażony jest w gwint 1/4". Do zestawu dokładamy złączkę, która pasuje na węże

**Dane techniczne:**

- Zapotrzebowanie: 170 do 310 l/min
- Ciśnienie pracy: 3-4 bary
- Dysza: 2,0 mm
- Wykonany: metal/ mosiądz/ aluminium
- Zbiornik: 600ml

**Spray gun - AUARITA GOLD HVLP with a 2.0mm H-827 nozzle.**

**The composition of the set:**

- Spray gun,
- 600ml tank,
- Accessories,

**The spray gun is designed for painting surfaces with:**

Water-based varnishes,Aryl varnishes of the following types: metallized and pearl, pearl, acrylic, metallized varnishes. primer acrylics and spray putties (according to the product manufacturer's recommendations).

**The Spray gun gun is equipped with three basic adjustments:**

- Air regulation: setting the amount of material in relation to air,
- Adjusting the amount of paint fed,
- Stream Adjustment: Round or Flat.

**NOZZLE:** professionally crafted HVLP nozzle with precision drilled holes. Made of brass, it guides the paint well.

**Technical data:**

- Demand: 170 to 310 l / min,
- Working pressure: 3-4 bars,
- Nozzle: 2.0 mm,
- Made: metal / brass / aluminum,

- Tank: 600 ml,

**Pistolet pulvérisateur - AUARITA GOLD HVLP avec une buse H-827 de 2,0 mm.**

**La composition de l'ensemble:**

- Pistolet pulvérisateur,
- Réservoir de 600 ml,
- Accessoires,

**Le pistolet pulvérisateur est conçu pour peindre des surfaces avec:**

Vernis à l'eau, Vernis aryliques des types suivants: vernis métallisés et nacrés, nacrés, acryliques, métallisés.
les apprêts acryliques et les mastics en aérosol (selon les recommandations du fabricant du produit).

**Le pistolet est équipé de trois réglages de base:**

- Régulation d'air: réglage de la quantité de matière par rapport à l'air,
- Réglage de la quantité de peinture alimentée,
- Réglage du flux: rond ou plat.

**Buse HVLP** de fabrication professionnelle avec des trous percés avec précision. Fabriqué en laiton, il guide bien la peinture.

**Données techniques:**

- Demande: 170 à 310 l/min,
- Pression de travail: 3-4 bars,
- Buse: 2,0 mm,
- Fabrication: métal / laiton / aluminium,
- Réservoir: 600 ml,

**Spritzpistole - AUARITA GOLD HVLP mit einer 2,0mm-H-827-Düse.**

**Die Zusammensetzung des Sets:**

- Spritzpistole ,
- 600 ml Tank,
- Zubehör,

**Die Spritzpistole ist zum Lackieren von Oberflächen bestimmt mit:**

- Lacke auf Wasserbasis,
- Aryllacke der folgenden Typen: metallisierte und Perl-, Perl-, Acryl-, metallisierte Lacke.
- Grundieracryl und Spritzspachtel (gemäß den Empfehlungen des Produktherstellers).

**Die Spritzpistole ist mit drei Grundeinstellungen ausgestattet:**

- Luftregulierung: Einstellung der Materialmenge im Verhältnis zur Luft,
- Anpassen der zugeführten Farbmenge,
- Strahleinstellung: rund oder flach.

**DÜSE**: Professionell gefertigte HVLP-Düse mit präzisionsgebohrten Löchern. Er besteht aus Messing und leitet die Farbe gut.

**Technische Daten:**

- Bedarf: 170 bis 310 l/min,
- Arbeitsdruck: 3-4 bar,
- Düse: 2,0 mm,
- Material: Metall / Messing / Aluminium,
- Behälter: 600 ml,