

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-hp-2-0-dolny-zbiornik-auarita-p-15666.html>



## Pistolet Lakierniczy HP 2,0 DOLNY ZBIORNIK AUARITA

Cena brutto	<b>107,40 zł</b>
Cena netto	<b>87,32 zł</b>
Stan magazynowy	<b>108 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430599347</b>
Kod EAN	<b>5902553700930</b>

### Opis produktu

#### Pistolet Lakierniczy HP 2,0 DOLNY ZBIORNIK AUARITA AB-17S.

##### W zestawie:

- Pistolet professional HP 2,0mm,
- Klucze,
- Złączka do podpięcia powietrza,
- Szczoteczka.

**Spełnia 100% wymagań jakościowych.** Zapewnia idealnie ukształtowany strumień natrysku. Lakier nakłada się miękko, precyzyjnie i wygodnie. Pistolet gwarantuje rewelacyjne wyniki lakierowania nawet przy dużym tempie pracy.

Pistolet wykonany jest w najpopularniejszej, **wysokociśnieniowej technologii HP (High Pressure)** cechującej się pracą na wysokim ciśnieniu ale mającą mniejsze zapotrzebowanie na powietrze niż konkurencyjne pistolety HVLP.

Pistolet posiada wysokiej jakości iglicę i dyszę ze stali nierdzewnej co pozwala na długą, bezawaryjną pracę nawet przy nanoszeniu dużej ilości materiału. Gładka, błyszcząca powierzchnia umożliwia łatwość czyszczenia. Zbiornik mocowany od spodu, posiada solidne zamknięcie zapewniając tym samym 100% bezpieczeństwa.

**DYSZA:** Profesjonalna dysza zapewnia idealnie nakładanie materiału, wykonana z mosiądzu, zapewnia trwałość i precyzję.

**REGULACJE:** Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje, powietrza, ilości materiału oraz strumienia, co pozwala na efektywną pracę i wysoką wydajność.

**ZBIORNIK:** Pojemny zbiornik mocowany dołem pozwala na długie malowanie bez konieczności przerywania pracy. Posiada solidne zamknięcie zapewniające wysokie bezpieczeństwo.



---

**Dane techniczne:**

- Typ dyszy: **HP**
- Optymalne ciśnienie pracy: **3-4 bar**
- Zapotrzebowanie na powietrze: **170-300 l/min**
- Rozmiar dyszy: **2,0mm**
- Pojemność zbiornika: **1000ml**

**Auarita Spray Gun HP AB-17S 2,0****Gun is designed to paint the surface with:**

acryl, metallic and pearl varnishes,

acrylic primer and spray putty (as recommended by the manufacturer of the product),

Automotive Waterborne Paint & Polyurethane

and much more...

Spray gun AB-17S is suitable for painting medium and large areas. It is used in modeling, workshops, sheet-metal paint and other companies.

This is a good quality original spray gun. It has paint and pattern regulations. AB-17S spray gun is equipped with a 1/4" male thread.

AB-17S spray gun is characterized by lower air requirements which allows you to work with less efficient compressors.

**Specifications:**

- Air consumption: **170 do 300 l/min**
- Rated pressure: **3-4 bar**
- Painting nozzle: **2,0 mm**
- Capacity of paint container: **1000 ml**
- Air inlet: **1/4"**

**Set includes:**

- 
- Spray Gun AUARITA AB-17S 2,0
  - Paint Tank 1000ml

### **AB-17S 2,0 Auarita**

- Fabrication en aluminium solide et légère.
- Réglage du jet.
- Ergonomie confortable.

**Le pistolet à pulvériser AB-17S** convient à la peinture de zones moyennes et grandes. Il est utilisé dans la modélisation, les ateliers, la peinture en tôle et d'autres entreprises.

C'est un pistolet de pulvérisation original de bonne qualité. Il a des réglages sur la peinture et le modèle. Le pistolet de pulvérisation AB-17S est équipé d'un filetage mâle de 1/4 ".

Le pistolet à pulvérisation est caractérisé par des exigences d'air inférieures qui vous permettent de travailler avec des compresseurs moins efficaces

- Pression d'entrée d'air: 3-4 Bar
- Consommation d'air: 170 - 300 l/min
- Buse 2,0mm
- Filetage 1/4" Universel
- Capacité du godet 1000ml
- La technologie: HP

**Druckluft Lackierpistole für professionelle Lackierarbeiten. Zum verarbeiten von Lacken, Grundierungen, Lasuren und vieles mehr. Für ein perfektes Lackier Ergebnis.**

- Großer Aluminium Farbbehälter sehr robust und einfach zu reinigen
- Über die Einstellschrauben kann ganz leicht und einfach die Farbmenge und das Sprühmuster den gewünschten Effekten angepasst werden.
- Durch die einfache Bedienung kann auch der ungeübte ein hervorragendes Lackier Ergebnis erzielen

### **SPEZIFIKATIONEN**

- Die Notwendigkeit **170-300 l / min**,
- Arbeitsdruck: **3-4 bar**,
- Düse: **2,0 mm**
- **Hergestellt aus Aluminium, Edelstahl**
- Tank: **1000 ml**
- Düsentyp: **HP**

