Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:06

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-do-malowania-dysza-2-0mm-airgreen-sico-pro-600ml-p-14955.html



Pistolet Lakierniczy HVLP do Malowania Dysza 2,0mm AIRGREEN SICO PRO 600ml

Cena brutto	**143,10 zł**
Cena netto	**116,34 zł**
Stan magazynowy	**86 szt.**
Numer katalogowy	**430612430**
Kod producenta	**SK791-20**
Kod EAN	**5904422439248**

Opis produktu

PISTOLET AIRGREEN BY SICOPRO

▶ DYSZA 2,0mm HVLP

Pistolet lakierniczy AIRGREEN BY SICOPRO z dyszą HVLP

Skład zestawu:

- Pistolet z dyszą HVLP
- Zbiornik 600ml
- Szczotka do czyszczenia
- Kluczyk, Filterek
- Pudełko

Atutem tego pistoletu jest **wysoka jakość nakładanej powierzchni lakierniczej oraz niskie straty materiału - technologia HVLP.**

Pistolet lakierniczy z profesjonalną dyszą obsłuży:

- lakiery metaliczne i perłowe wodorozcieńczalne,
- lakiery akrylowe HS i MS,
- podkłady,

- szpachle natryskowe,
- lakiery i bejce do drewna,
- lakiery poliuretanowe, chlorokauczukowe, alkidowe,
- pozostałe farby i lakiery.

DYSZA: profesjonalnie wykonana dysza HVLP. Dobrze kryje malowaną powierzchnie oraz zapewnia niskie straty materiału

REGULACJE: Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza; Farby: ilość wyrzucanego materiału; Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby;

ZBIORNIK: Zbiornik z tradycyjnym gwintem wewnętrznym o pojemności 600ml z wytłoczoną skalą co 100ml.

ZŁĄCZKA: Pistolet wyposażony jest w gwint 1/4". Do zestawu dokładamy złączkę, która pasuje na węże kompresorowe.

Dane techniczne:

- Zapotrzebowanie na powietrze: **120-250 l/min**
- Ciśnienie pracy: **2-2,5 bar**
- Dysza: **2,0 mm**
- Zbiornik: **600 ml**
- Gwint przyłącza powietrza: **1/4' (wtyczka do szybkozłącza w zestawie)**
- Optymalna odległość od malowanego przedmiotu: **10-21cm**
- Szerokość strumienia: **do 30cm**

SICOPRO Paint Gun with a 2.0mm HVLP nozzle

Set includes:

- Gun with a 2.0mm HVLP nozzle,
- 600ml tank,
- Accessories,

High quality of the applied paint surface and low material losses - HVLP technology.

A paint gun with a professional nozzle will handle:

- metallic and pearl varnishes, water-based,
- HS and MS acrylic varnishes, primers, putties, spray paints, wood
- varnishes and stains, polyurethane, chlorinated rubber, alkyd
- varnishes, other paints and varnishes.

NOZZLE: professionally made HVLP nozzle. It covers the painted surface well and ensures low material loss

Adjustment knobs:

- Air regulation: setting the amount of material in relation to air;
- Paint Regulation: amount of material ejected;
- Stream Adjustment: round or flat paint stream;

TANK: Tank with traditional internal thread, capacity 600 ml, with an embossed scale every 100 ml.

CONNECTOR: The gun is equipped with a 1/4" thread. The set includes a connector that fits compressor hoses.

Technical data:

- Air demand: 120-250 l/min,
- Working pressure: 2-2.5 bar,
- Nozzle: 2.0mm,
- Tank: 600 ml,
- Air connection thread: 1/4' (quick connector plug included),
- Optimal distance from the painted object: 10-21cm,
- Stream width: up to 30cm.

Pistolet à peinture BY SICOPRO avec buse HVLP de 2,0mm

L'ensemble comprend:

- Pistolet avec buse HVLP de 2,0mm,
- Réservoir de 600 ml,
- Accessoires,

Haute qualité de la surface de peinture appliquée et faibles pertes de matière - technologie HVLP.

Un pistolet à peinture avec une buse professionnelle permettra de traiter :

vernis métallisés et nacrés, à l'eau,
Vernis acryliques HS et MS, apprêts, mastics, peintures en aérosol, vernis et teintures pour bois, polyuréthane, caoutchouc chloré, vernis alkydes, autres peintures et vernis.

BUSE: buse HVLP de fabrication professionnelle. Il couvre bien la surface peinte et garantit une faible perte de matière

Boutons de réglage:
Régulation de l'air : réglage de la quantité de matière par rapport à l'air ;
Régulation Peinture : quantité de matière éjectée ;
Ajustement du jet : jet de peinture rond ou plat ;

RÉSERVOIR: Réservoir à filetage intérieur traditionnel, capacité 600 ml, avec une échelle en relief tous les 100 ml.

CONNECTEUR: Le pistolet est équipé d'un filetage 1/4". L'ensemble comprend un connecteur qui s'adapte aux tuyaux du compresseur.

Données techniques:

- Demande d'air: 120-250 l/min,
- Pression de service: 2-2,5 bars,
- Buse: 2,0 mm,
- Réservoir: 600 ml,
- Filetage de raccordement d'air: 1/4' (connecteur rapide inclus),
- Distance optimale de l'objet peint: 10-21 cm,
- Largeur du jet: jusqu'à 30 cm.

SICOPRO Lackierpistole mit einer 2,0mm HVLP Düse

Das Set beinhaltet:

- Pistole mit einer 2,0mm HVLP Düse,
- 600ml Tank,
- Zubehör,

Hohe Qualität der aufgetragenen Lackoberfläche und geringe Materialverluste – HVLP Technologie.

Eine Lackierpistole mit professioneller Düse erledigt Folgendes:

- Metallic- und Perllacke auf Wasserbasis,
- HS- und MS-Acryllacke, Grundierungen, Spachtelmassen, Sprühfarben,
- Holzlacke und -beizen, Polyurethan, Chlorkautschuk, Alkydlacke, andere Farben und Lacke.

DÜSE: Professionell gefertigte HVLP-Düse. Es deckt die lackierte Oberfläche gut ab und sorgt für einen geringen Materialverlust

Einstellknöpfe:

- Luftregulierung: Einstellung der Materialmenge im Verhältnis zur Luft;
- Farbregulierung: Menge des ausgeworfenen Materials;
- Strahleinstellung: runder oder flacher Farbstrahl;

TANK: Tank mit traditionellem Innengewinde, Fassungsvermögen 600 ml, mit eingeprägter Skala alle 100 ml.

ANSCHLUSS: Die Pistole ist mit einem 1/4-Zoll-Gewinde ausgestattet. Im Set ist ein Anschluss enthalten, der für Kompressorschläuche geeignet ist.

Technische Daten:

- Luftbedarf: 120-250 l/min,

- Arbeitsdruck: 2-2,5 bar,
- Düse: 2,0mm,
- Tank: 600ml,
- Luftanschlussgewinde: 1/4' (Schnellanschlussstecker im Lieferumfang enthalten),
- Optimaler Abstand zum bemalten Objekt: 10-21cm,
- Strahlbreite: bis zu 30cm.