Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:31

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-lvlp-do-malowania-dysza-2-0mm-p-15273.html



Pistolet Lakierniczy LVLP do Malowania Dysza 2,0mm

Cena brutto	**87,50 zł**
Cena netto	**71,14 zł**
Stan magazynowy	**68 szt.**
Numer katalogowy	**430607805**
Kod producenta	**H-898P-20**
Kod EAN	**5904422413958**

Opis produktu

Pistolet lakierniczy TECHNIC H-898P z dyszą LVLP

Skład zestawu:

- Pistolet z dyszą LVLP 2,0mm
- Zbiornik 600ml,
- Szczotka do czyszczenia,
- Kluczyki, Filterek, Opakowanie.

Atutem tego pistoletu jest **świetne rozpylanie - technologia LVLP**

Pistolet lakierniczy z profesjonalną dyszą obsłuży:

- lakiery metaliczne i perłowe wodorozcieńczalne,
- lakiery akrylowe HS i MS,
- podkłady,
- szpachle natryskowe,
- lakiery i bejce do drewna,
- lakiery poliuretanowe, chlorokauczukowe, alkidowe,
- pozostałe farby i lakiery.

DYSZA: profesjonalnie wykonana dysza LVLP. Redukuje mgłę oraz dobrze kryje malowaną powierzchnie. Ponad to zmniejsza zużycie farby.

REGULACJE: Powietrza: ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza; Farby: ilość wyrzucanego materiału; Strumienia: okrągły lub płaski strumień farby;

ZBIORNIK: Zbiornik z tradycyjnym gwintem wewnętrznym o pojemności 600ml z wytłoczoną skalą co 100ml.

ZŁĄCZKA: Pistolet wyposażony jest w gwint 1/4". Do zestawu dokładamy złączkę, która pasuje na węże kompresorowe.

Dane techniczne:

- Zapotrzebowanie na powietrze: 220-300 l/min
- przy użyciu 2,0 bar - 220 l/min
- przy użyciu 2,5 bar - 260 l/min
- przy użyciu 3,0 bar - 300 l/min
- Dysza: 2,0 mm
- Zbiornik: 600 ml
- Szerokość strumienia: 18-25cm

TECHNIC H-898P spray gun with an 2.0mm LVLP nozzle

The composition of the set:

- Gun with a 2.0mm LVLP nozzle

- 600ml tank,
- Cleaning brush,
- Keys, Filterek, Packaging.

The advantage of this gun is great atomization - LVLP technology

The spray gun with a professional nozzle will handle:
Metallic and pearl water-based varnishes,
HS and MS acrylic varnishes,
Sleepers,
Spray putties,
Varnishes and stains for wood,
Polyurethane, chlorinated rubber, alkyd varnishes,
Other paints and varnishes.

ADJUSTMENTS:

- Air: setting the amount of material in relation to air.

- Paint: amount of material being thrown.
- Spray: round or flat spray pattern.

Technical data:

- Demand: 220-300 l / min
- Working pressure: 3 bar
- Nozzle: 2.0 mm
- Tank: 600 ml
- Stream width: 18-25cm

Pistolet TECHNIC H-898P avec buse LVLP 2.0mm

La composition de l'ensemble:

- Pistolet avec une buse LVLP de 2.0mm
- Réservoir de 600 ml,
- Brosse de nettoyage,
- Clés, Filterek, Emballage.

L'avantage de ce pistolet est une grande atomisation - technologie LVLP

Le pistolet pulvérisateur avec une buse professionnelle gérera:
Vernis métallisés et nacrés à l'eau,
vernis acryliques HS et MS,
Dormeurs,
Pulvérisation de mastics,
Vernis et lasures pour bois,
Polyuréthane, caoutchouc chloré, vernis alkydes,
Autres peintures et vernis.

RÉGLAGES:

- Air: réglage de la quantité de matière par rapport à l'air.
- Peinture: quantité de matière projetée.
- Pulvérisation: jet rond ou plat.

Données techniques:

- Demande: 220-300 l/min
- Pression de travail: 3 bars
- Buse: 2.0mm

- Réservoir: 600 ml
- Largeur du flux: 18-25 cm

TECHNIC H-898P Lackierpistole mit LVLP Düse

Kit-Zusammensetzung:

- Pistole mit 2,0 mm LVLP-Spitze
- 600 ml Tank,
- Zubehör.

Spritzpistole mit professioneller LVLP-Düse - Es reduziert Nebel und deckt die lackierte Oberfläche gut ab. Außerdem wird der Farbverbrauch reduziert.

Designed für:

wasserlösliche Metallic- und Perllacke,
HS- und MS-Acryllacke,
Schläfer,
Spritzspachtel,
Lacke und Holzlasuren,
Polyurethan-, Chlorkautschuk- und Alkydlacke,
andere Farben und Lacke.

Die Spritzpistole hat drei Einstellungen:

Regulierung des Strahls, Regulierung der zugeführten Farbmenge und Regulierung der Luft.

600 ml traditioneller Innengewindetank mit geprägter

ANSCHLUSS: Die Pistole ist mit einem 1/4"-Gewinde ausgestattet. Das Set enthält einen Anschluss, der zu den Kompressorschläuchen passt.
LVLP-Spritzpistole für Lackierdüse 2,0 m Produktgewicht mit Einzelverpackung 1 kg

Technische Daten:

- Bedarf: 220-300 l/min
- Arbeitsdruck: 3 bar
- Düse: 2,0 mm
- Behälter: 600 ml
- Strahlbreite: 18-25cm