Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:38

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-oryginal-italco-flg-g-lvmp-1-4mm-szer-strumienia-29cm-p-15247.html



Pistolet Lakierniczy Oryginał ITALCO FLG-G LVMP 1,4mm szer. strumienia 29cm

Cena brutto	**154,80 zł**
Cena netto	**125,85 zł**
Stan magazynowy	**98 szt.**
Numer katalogowy	**430603292**
Kod EAN	**5902553739824**

Opis produktu

Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,4mm FLG-G-13

W zestawie:

- Pistolet z dyszą LVMP 1,4mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

Wykonany w technologi LVMP (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:

- regulację powietrza,
- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia

Dane techniczne:

- Rozmiar dyszy: 1,4 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary

Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,4mm FLG-G-13

W zestawie:

- Pistolet z dyszą LVMP 1,4mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

Wykonany w technologi LVMP (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:

- regulację powietrza,
- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia

Dane techniczne:

- Rozmiar dyszy: 1,4 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary