Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:23

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-oryginal-italco-flg-g-lvmp-1-8mm-szer-strumienia-29cm-p-15336.html




# Pistolet Lakierniczy Oryginał ITALCO FLG-G LVMP 1,8mm szer. strumienia 29cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **154,80 zł** |
| Cena netto | **125,85 zł** |
| Stan magazynowy | **57 szt.** |
| Numer katalogowy | **430605932** |
| Kod EAN | **5902553787993** |

## Opis produktu

**Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,8mm FLG-G-13**

**W zestawie:**

- Pistolet z dyszą LVMP 1,8mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

**Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO**, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

**Wykonany w technologi LVMP** (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

**Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:**

- regulację powietrza,

- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia.

**Dane techniczne:**

- Rozmiar dyszy: 1,8 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary

**Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,8mm FLG-G-13**

**W zestawie:**

- Pistolet z dyszą LVMP 1,8mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

**Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO**, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

**Wykonany w technologi LVMP** (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

**Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:**

- regulację powietrza,
- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia.

**Dane techniczne:**

- Rozmiar dyszy: 1,8 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary