

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/rampa-podjazdowa-sk2667-2el-najazdy-skladane-stalowe-p-14708.html>



## RAMPA PODJAZDOWA SK2667 2el najazdy składane stalowe

Cena brutto	<b>426,50 zł</b>
Cena netto	<b>346,75 zł</b>
Stan magazynowy	<b>16 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430605153</b>
Kod producenta	<b>2667</b>
Kod EAN	<b>5902553775426</b>

### Opis produktu

### Wysokiej jakości komplet dwóch najazdów przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań!

- Maksymalny udźwig kompletu w trybie podstawki (złożony): 1600kg (800kg na jedną podstawkę)
- Maksymalny udźwig kompletu w trybie rampy (rozłożony): 520kg (260kg na jedną rampę)
  
- Najazdy wykonane z wysokiej jakości stali, profilowanej dla wzmocnienia. Mogą pracować w pozycji złożonej (tryb podstawki) i rozłożonej (tryb rampy). Każda sztuka posiada dodatkowy klin zapobiegający przypadkowemu przejechaniu przez podstawkę.
- Waga pojedynczej sztuki to około 14kg, co świadczy o solidności.
- Całkowicie złożone zajmują niewiele miejsca, co ułatwia bezproblemowe przenoszenie i magazynowanie.
- Całkowita długość rozłożonej rampy wraz z dokręcanym najazdem to ~2m. Długość samej rampy - 162cm, długość samego najazdu 45cm.
- Szerokość 25cm pozwala na używanie z większością samochodów, quadów, motorów i innych.

### Dane techniczne:

- Długość rampy: **162cm**
- Długość rampy z nakręconym najazdem: **2m**



- 
- Długość samego najazdu: **45cm**
  - Szerokość rampy: **25cm**
  - Wysokość złożonych najazdów: **15cm**
  - Waga rampy: **14kg**
  - Maksymalny udźwig kompletu w trybie podstawki (złożony): **1600kg** (800kg na jedną podstawkę)
  - Maksymalny udźwig kompletu w trybie rampy (rozłożony): **520kg** (260kg na jedną rampę)

For loading e.g. cars, lawnmowers, scooters, wheelchairs or construction machinery

Set includes two high-performance ramps for cars or motorcycles with tire widths of up to 225 mm.

Perfect for use with many vehicles. Perforated surface for more grip and safety.

#### Technical specifications

- They can be used when opened and folded
- Load capacity when unfolded: 260 kg per unit or 520 kg per pair
- Load capacity when folded: 800 kg per piece or 1600 kg per pair
- Unfolded length: 200cm (162cm ramp + extension)
- Weight: 2x 14kg

#### For loading e.g. cars, lawnmowers, scooters, wheelchairs or construction machinery

Set includes two high-performance ramps for cars or motorcycles with tire widths of up to **225 mm**.

Perfect for use with many vehicles. Perforated surface for more grip and safety.

#### Technical specifications

- They can be used when opened and folded
- Load capacity when unfolded: **260 kg per unit or 520 kg per pair**
- Load capacity when folded: **800 kg per piece or 1600 kg per pair**
- Unfolded length: **200cm (162cm ramp + extension)**
- Weight: **2x 14kg**

Zum Verladen von z.B. Autos, Rasenmähern, Motorrollern, Rollstühlen oder Baumaschinen

Rampenkit bestehend aus zwei zusammenklappbaren Hochleistungsrampen für Autos oder Motorräder mit Reifenbreiten bis 225 mm.

Perfekt für den Einsatz mit Anhängern, Brettern und anderen Fahrzeugen. Mehr Grip und Sicherheit durch perforierte Oberfläche.

#### Technische Daten

- Sie können im aufgeklappten und gefalteten Zustand verwendet werden



- 
- Tragfähigkeit im unbeladenen Zustand: 260 kg pro Einheit oder 520 kg pro Paar
  - Klapptragfähigkeit: 800 kg pro Stück oder 1600 kg pro Paar
  - Ungefaltete Länge: 200cm (162cm Rampe + Verlängerung )
  - Eigengewicht: 2x 14kg

