

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/reduktor-cisnienia-pistoletu-lakierniczego-aeropro-a613-premium-14-mini-p-14848.html>



## Reduktor Ciśnienia Pistoletu Lakierniczego AEROPRO A613 PREMIUM 1/4 MINI

Cena brutto	<b>62,90 zł</b>
Cena netto	<b>51,14 zł</b>
Stan magazynowy	<b>31 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430610555</b>
Kod producenta	<b>A613</b>
Kod EAN	<b>5904422426941</b>

### Opis produktu

□ REDUKTOR CIŚNIENIA DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO

□ ORYGINAŁ AEROPRO

- Oryginalny reduktor przeznaczony do stosowania z pistoletami lakierniczymi
- Zapewnia precyzję podczas ustawiania ciśnienia
- Wykonany z najlepszych materiałów
- Niewielki gabaryt pozwala na komfortowe używanie reduktora po podpięciu bezpośrednio pod pistolet lakierniczy
- Czytelny zegar został wyskalowany z BARACH i PSI

#### Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia manometru: **0-10 bar / 0-140 PSI**
- Gwinty przyłączy: **G1/4" BSP**
- Max przepływ powietrza: **600 l/min**
- Temperatura robocza: **5-50°C**

Zestaw nie zawiera pistoletu lakierniczego i węża, są one pokazane w cenach demonstracyjnych

### Galeria zdjęć



---

\* Pistolet lakierniczy nie jest częścią oferty. Przedstawiony jest jedynie w celach demonstracyjnych.

### **PRESSURE REDUCER FOR SPRAY GUN - AEROPRO.**

Original reducer intended for use with paint guns.

Ensures precision when setting pressure.

Made of the best materials.

The small size allows for comfortable use of the reducer when connected directly to the spray gun.

The easy-to-read clock has been scaled with BAR and PSI.

#### **Technical data:**

- Pressure gauge pressure range: 0-10 bar / 0-140 PSI,
- Connection threads: G1/4" BSP,
- Max air flow: 600 l/min,
- Operating temperature: 5-50°C.

### **RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR PISTOLET PULVÉRISATEUR - AEROPRO.**

Réducteur d'origine destiné à être utilisé avec des pistolets à peinture.

Assure la précision lors du réglage de la pression.

Fabriqué avec les meilleurs matériaux.

La petite taille permet une utilisation confortable du réducteur lorsqu'il est connecté directement au pistolet pulvérisateur.

L'horloge facile à lire a été mise à l'échelle en BAR et PSI.

#### **Données techniques:**



- 
- Plage de pression du manomètre: 0-10 bar / 0-140 PSI,
  - Filetages de connexion: G1/4" BSP,
  - Débit d'air maximum: 600 l/min,
  - Température de fonctionnement: 5-50°C.

### **DRUCKMINDERER FÜR SPRITZPISTOLE - AEROPRO.**

Originales Reduzierstück zur Verwendung mit Lackierpistolen.

Sorgt für Präzision beim Einstellen des Drucks.

Hergestellt aus den besten Materialien.

Die geringe Größe ermöglicht eine komfortable Verwendung des Reduzierstücks bei direktem Anschluss an die Spritzpistole.

Die gut ablesbare Uhr wurde mit BAR und PSI skaliert.

#### **Technische Daten:**

- Manometerdruckbereich: 0-10 bar / 0-140 PSI,
- Anschlussgewinde: G1/4" BSP,
- Maximaler Luftdurchsatz: 600 l/min,
- Betriebstemperatur: 5-50 °C.

