

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/reduktor-cisnienia-powietrza-pistoletu-lakierniczego-10-bar-italco-fr-5-14-p-14641.html>



## Reduktor Ciśnienia Powietrza Pistoletu Lakierniczego 10 bar ITALCO FR-5 1/4

Cena brutto	<b>46,50 zł</b>
Cena netto	<b>37,80 zł</b>
Stan magazynowy	<b>3 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430599162</b>
Kod EAN	<b>5902553710410</b>

### Opis produktu

## REDUKTOR CIŚNIENIA DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO - ORYGINAŁ ITALCO FR-5



### REDUKTOR POD PISTOLET LAKIERNICZY - ITALCO FR-5

- Reduktor** przeznaczony do stosowania z pistoletami lakierniczymi
- Zapewnia **precyzję** podczas ustawiania ciśnienia - przeznaczony do montażu na wlocie powietrza przy rękojeści pistoletu lakierniczego
- Wykonany z **najlepszych** materiałów
- Niewielki gabaryt** pozwala na komfortowe używanie reduktora po podpięciu bezpośrednio pod pistolet lakierniczy
- Czytelny** manometr został wyskalowany z BARACH i PSI
- Szybka manometru wykonana **ze szkła**, a nie z tworzywa sztucznego - **nie matowieje** po kontakcie z rozpuszczalnikami

### Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia manometru: 0-10 bar / 0-140 PSI
- Gwinty przyłączy: 1/4"
- Max przepływ powietrza: 600 l/min
- Temperatura robocza: 5-50°C

Zestaw nie zawiera pistoletu lakierniczego i węża, są one pokazane w cenach demonstracyjnych.



- 
- Reduktor **o dużej przepustowości**, jest kompatybilny z pistoletami lakierniczymi wykonanymi w każdej technologii - HVLP, HP, LVMP, LVLP czy MINI.
  - **Metalowa konstrukcja** czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne, a szybka manometru wykonana ze szkła, a nie plastiku, zwiększa czytelność pomiarów po dłuższej pracy - **szkło nie matowieje** po kontakcie z rozpuszczalnikami znajdującymi się z oparach lakieru.
  - Kompaktowa konstrukcja jest wygodna w użyciu, reduktor po przykręceniu pod pistolet lakierniczy nie przeszkadza w pracy
  - Łatwo dostępne pokrętko regulacji pozwala na precyzyjną kontrolę ciśnienia podczas pracy.

## REDUCER FR-5!

### Features:

- Precision engineered regulator designed for use with lacquer guns and other pneumatic tools.
- Wide range of pressure regulation through the knob makes the reducer extremely precise
- Calibrated in two units, PSI and BAR

### Specifications:

- Thread: 1/4"
- Maximum pressure: 10bar / 140 PSI
- Operating temperature: 60°C
- Swivel joint

Détendeur de précision conçu pour une utilisation avec des pistolets à vernis et d'autres outils pneumatiques. La large plage de régulation de pression par le bouton rend le réducteur extrêmement précis. Il a été calibré en deux unités, PSI et BAR.

### Spécifications:

- Fil: 1/4"
- Pression maximale: 10 bars
- Température de fonctionnement: 60 °

## REDUZIERER FR-5

### Eigenschaften:



---

Präzisionsregler für die Verwendung mit Lackierpistolen und anderen Druckluftwerkzeugen.

Ein breiter Bereich der Druckregelung über den Knopf macht das Reduzierstück äußerst präzise  
Kalibriert in zwei Einheiten, PSI und BAR

**Spezifikationen:**

- Gewinde: **1/4 "**
- Maximaler Druck: **10 bar / 140 PSI**
- Betriebstemperatur: **60 ° C.**
- Drehgelenk

