

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 18:04

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/rewelacyjny-motor-crossowy-speed-pompowane-kola-stalowa-rama-36va9901-p-273.html>



## REWELACYJNY MOTOR CROSSOWY SPEED POMPOWANE KOŁA, STALOWA RAMA 36V/A9901

Cena brutto	<b>1 924,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 564,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>98 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>000273-MMO</b>
Kod producenta	<b>A-9901 36V-ZIELONY</b>
Kod EAN	<b>5904824333694</b>

### Opis produktu

Absolutna nowość !!!!!

**Wyjątkowy motor jedzie do 25  
km/h właśnie w tej wersji robi  
wrażenie.**

**REWELACYJNY MOTOR CROSSOWY SPEED  
POMPOWANE KOŁA, STALOWA RAMA  
36V/A9901 Napędzany silnikiem 350W "STRONG 2"**

Opis przedmiotu:



---

Kolor zielony:

Pompowane koła:

Manetka z wskaźnikiem naładowania akumulatora:

Nóżka:

Tarczowe hamulce:

Amortyzator:

Dźwignia hamulca:

## **Opis przedmiotu:**

**WIELKI MOTOR CROSSOWY MAX** zasilany na 36 V z silnikiem 36 V 350W zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę.

Motor posiada hamulec tylny, silnik umiejscowiony w kole tylnym.

Jest to wyjątkowy model motocykla nowej generacji. Pojazd porusza się z prędkością do 16 km/h.



Motocykl posiada POMPOWANE KOŁA i miękkie siedzenie.

Gaz w manetce, hamulec w dźwigni na kierownicy. Pojazd posiada trzy prędkości ustawiane na panelu. Wskaźnik naładowania akumulator LED ( przy manetce) daje pełen komfort użytkowania pojazdu - wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa"

<b>Symbol katalogowy modelu:</b>	A-9901-36V
<b>Typ:</b>	Motor
<b>Licencja</b>	Nie
<b>Parametry techniczne:</b>	
<b>Silniki napędowe:</b>	1x 350W super moc
<b>Zasilanie:</b>	Akumulator 2 x 18V 9AH , instalacja 36 V
<b>Ładowarka:</b>	230V 50 Hz 43.2V DC 1500 MA
<b>Ilość biegów:</b>	jazda do przodu trzy prędkości - do 25 km/h ustawianie prędkości za pomocą panelu
<b>Wyposażenie pojazdu:</b>	
<b>Miękkie siedzenie:</b>	Tak
<b>Koła:</b>	Pompowane AIR,
<b>Oświetlenie:</b>	Nie
<b>Kluczyki:</b>	Tak
<b>Dodatkowe</b>	Gaz w manetce Hamulec w dźwigniach Napęd przenoszony za pomocą silnika w tylnym kole podpórka amortyzator
<b>Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe:</b>	



<b>Wymiary pojazdu:</b> <b>Max.obciążenie pojazdu:</b> <b>Waga pojazdu:</b> <b>Wymiar opakowania:</b> <b>Waga z opakowaniem:</b> <b>Prędkość i jazda:</b> <b>Efekty świetlne:</b> <b>Efekty dźwiękowe - panel dźwiękowy:</b> <b>Hamowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość ok. 113 cm</li> <li>• szerokość przy kierownicy ok.: 54 cm</li> <li>• wysokość do rączek ok.: 76 cm</li> <li>• wysokość od ziemi do siedzenia ok.: 56 cm</li> <li>• wymiar siedziska ok.: 50x12 cm</li> <li>• koło ok.: 12.5" x 2.75"</li> <li>• <b>prześwit od podłoża do stopek/ ok.: 16 cm</b></li> </ul>
	80 kg
	27,5 kg
	116 cm x 21 cm x 64,5 cm
	30,5 kg
	do 25 km/h
	Nie
	Brak
	Pojazd hamuje za pomocą dźwigni przy kierownicy - osobny hamulec tylny , hamulec tarczowy
	8 do 12 godzin,
<b>Czas ładowania:</b>	zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania, gdy pojazd nie jest ładowany
<b>Dodatkowe funkcje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nóżka</li> <li>• hamulce</li> <li>• dźwignie hamulców</li> <li>• gaz w manetce</li> <li>• wskaźnik naładowania akumulatora</li> <li>• prędkość 8-25 km/h</li> </ul>
<b>Wysyłka i montaż:</b>	<p>Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 10 do 20 minut *</p> <p>Czas montażu zależy od umiejętności osoby montującej.</p>
<b>Tablica rejestracyjna:</b>	<p>Przód: 8 cm x 2,5 cm</p> <p>Tył: 8 x 2,5 cm</p>
<b>Gwarancja :</b>	12 miesięcy
<b>Znak zgodności i certyfikaty:</b>	
<b>W zestawie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilacz</li> <li>• akumulator</li> <li>• instrukcja w języku polskim</li> <li>• pisemna gwarancja</li> </ul>



---

Bezpieczeństwo produktu - informacja o bezpieczeństwie zgodnie z GPSR:	<a href="#">Pobierz plik z informacjami</a>
--	---

**Ostrzeżenia:**

- 1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.*
- 2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.*
- 3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.*
- 4. Przeznaczenie od: 14+ lat z powodu maksymalnej prędkości.*

