

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/tarcza-na-rzep-do-szlifierki-pneumatycznej-mocowanie-m6-70mm-p-15734.html>



## Tarcza na rzep do szlifierki pneumatycznej Mocowanie M6 70mm

Cena brutto	<b>14,00 zł</b>
Cena netto	<b>11,38 zł</b>
Stan magazynowy	<b>138 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430605825</b>
Kod producenta	<b>SP-09-3</b>
Kod EAN	<b>5902553780369</b>

### Opis produktu

#### Tarcza na rzep do szlifierki pneumatycznej M6 70mm SP-09-3

**Przeznaczona do mocowania krążków ściernych oraz gąbek polerskich o średnicy 75mm.**

Tarczę przykręca się do szlifierki gwintem M6\*1,0. Wykonana jest z miękkiego tworzywa na który, przyklejony jest rzep. Mocowanie jest solidnie zintegrowane, co daje możliwość uzyskania 20.000 obrotów na minutę.

#### Dane techniczne:

- Ilość obrotów max: 20.000 obr/min
- Gwint: M6\*1,0
- Średnica zewnętrzna: ~70mm
- Grubość tarczy: 10 mm
- Wysokość całkowita: 24mm
- Długość części nagwintowanej: 9mm

#### Velcro disc for pneumatic grinder M6 70mm SP-09-3.

Designed for mounting abrasive discs and polishing sponges with a diameter of 75mm.

The disc is screwed to the grinder with an M6\*1.0 thread.



---

It is made of soft material to which Velcro is glued.

The mount is solidly integrated, which allows for obtaining 20,000 revolutions per minute.

**Technical data:**

- Max. number of revolutions: 20,000 rpm, Thread: M6\*1.0, Outer
- diameter: ~70mm,
- Disc thickness: 10 mm,
- Total height: 24mm, Length of threaded part: 9mm.

**Disque velcro pour la meuleuse pneumatique M6 70mm SP-09-3.**

Conçu pour le montage de disques abrasifs et d'éponges de polissage d'un diamètre de 75 mm.

Le disque est vissé à la meuleuse avec un filetage M6\*1.0.

Il est fait d'un matériau souple avec du velcro attaché.

Le support est solidement intégré, ce qui permet d'atteindre 20 000 tours par minute.

**Données techniques:**

- Vitesse maximale : 20 000 tr/min, Filetage : M6\*1,0, Diamètre
- extérieur : ~70 mm,
- Épaisseur du disque : 10 mm,
- Hauteur totale : 24mm, Longueur de la partie filetée : 9mm.

**Klettscheibe für den pneumatischen Schleifer M6 70 mm SP-09-3.**

Konzipiert für die Aufnahme von Schleifscheiben und Polierschwämmen mit einem Durchmesser von 75 mm.

Die Scheibe wird mit einem M6\*1,0-Gewinde an die Mühle geschraubt.

Es besteht aus weichem Material mit Klettverschluss.

Die Lagerung ist solide integriert, was 20.000 Umdrehungen pro Minute ermöglicht.

**Technische Daten:**

- Maximale Drehzahl: 20.000 U/min, Gewinde: M6\*1,0,
- Außendurchmesser: ~70mm,
- Scheibenstärke: 10 mm,
- Gesamthöhe: 24 mm, Länge des Gewindeteils: 9 mm.



