

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/tynkownica-pneumatyczna-do-sufitu-8-dysz-profesjonalne-tynkowanie-p-14988.html>



Tynkownica Pneumatyczna do Sufitu 8 Dysz Profesjonalne Tynkowanie

Cena brutto	110,40 zł
Cena netto	89,76 zł
Stan magazynowy	196 szt.
Numer katalogowy	430607753
Kod producenta	D011B+8NOZZLE
Kod EAN	5904422413880

Opis produktu

Tynkownica pneumatyczna z metalowymi dyszami - przeznaczona do tynkowania sufitów

Przeznaczona do nakładania na sufity, rzadkich i pół-gęstych zapraw tynkarskich: maszynowych, glinianych, cementowo-wapiennych, na większość podłóż.

Tylko u nas tynkownica jest dostępna z dodatkowymi dyszami wkręcanyymi na gwint! Nie są to plastikowe dysze na zawleczkę które trudno wymienić w trakcie pracy.

Metalowe trwałe dysze zapewniają komfort pracy i długą żywotność.

Standardowy rozmiar dyszy to 19mm. U nas w zestawie dostają Państwo dodatkowe dysze redukcyjne 9mm+11mm (po 4 szt.)

Dane techniczne:

- Wykonanie: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- Pojemność wiadra to około 4lŚrednica otworów wylotowych: 19mm + dysze 10mm
- Wydajność pracy 50-70m²/h
- Ciśnienie pracy 6-9 bar
- Optymalny kompresor: 3HP
- Waga urządzenia 2,5 kg
- Przyłącze - gwint 1/2 + wtyczka do szybkozłącza



Pneumatic plastering machine with metal nozzles - designed for plastering ceilings

Designed for applying on ceilings, thin and semi-dense plastering mortars: machine, clay, cement-lime, on most substrates.

Metal nozzles ensure a long service life.

The standard size of the nozzle is 19mm. We offer additional 11mm and 9mm reduction nozzles.

Handy, light aluminum and stainless steel structure, with a comfortable profiled handle, ensures adequate comfort of work.

Technical data:

- Made of: aluminum, stainless steel, plastic
- Bucket capacity is approximately 4 liters
- Outlet diameter: 19mm + 11mm and 9mm nozzles
- Working capacity 50-70 m² / h
- Working pressure 6-9 bar
- Optimum compressor: 3HP
- Machine weight 2.5 kg

Machine à enduire pneumatique avec buses métalliques - conçue pour enduire les plafonds

Conçu pour l'application au plafond de mortiers d'enduits minces et semi-denses : machine, argile, ciment-chaux, sur la plupart des supports.

Les buses métalliques garantissent une longue durée de vie.

La taille standard de la buse est de 19 mm. Notre ensemble comprend des buses de réduction supplémentaires de 11 mm et 9 mm.

La structure maniable et légère en aluminium et acier inoxydable, avec une poignée profilée confortable, assure un confort de travail adéquat.

Données techniques:

- Fabriqué en : aluminium, acier inoxydable, plastique
- La capacité du seau est d'environ 4 litres
- Diamètre de sortie : 19mm + buses 11mm et 9mm
- Capacité de travail 50-70m²/h
- Pression de service 6-9 bars
- Compresseur optimal : 3HP
- Poids de l'appareil 2,5 kg

Pneumatische Putzmaschine mit Metalldüsen - bestimmt zum Verputzen von Decken

Entwickelt zum Auftragen auf Decken, dünne und halbdichte Putzmörtel: Maschinen-, Lehm-, Zement-Kalk-Mörtel, auf den meisten Untergründen.

Metalldüsen sorgen für eine lange Lebensdauer.

Die Standardgröße der Düse beträgt 19 mm. Unser Set beinhaltet zusätzlich 11mm und 9mm Reduzierdüsen.

Eine handliche, leichte Struktur aus Aluminium und Edelstahl mit einem komfortablen profilierten Griff gewährleistet einen angemessenen Arbeitskomfort.



Technische Daten:

- Material: Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
- Das Fassungsvermögen des Eimers beträgt ca. 4 Liter
- Auslassdurchmesser: 19 mm + 11 mm und 9 mm Düsen
- Arbeitskapazität 50-70 m² / h
- Arbeitsdruck 6-9 bar
- Optimaler Kompressor: 3 PS
- Maschinengewicht 2,5 kg

