

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/waz-pneumatyczny-rh10x17mm-5m-gumowy-z-szybkoszlch-p-14600.html>



## Wąż pneumatyczny RH10x17mm 5m gumowy z szybkoszł(CH)

Cena brutto	<b>43,50 zł</b>
Cena netto	<b>35,37 zł</b>
Stan magazynowy	<b>54 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430609416</b>
Kod producenta	<b>RH10X17-5M</b>
Kod EAN	<b>5904422423346</b>

### Opis produktu

#### Gumowy Wąż pneumatyczny do kompresora 5m o średnicy wewnętrznej 10mm

Wąż pneumatyczny gumowy służy do zasilania wszystkich narzędzi pneumatycznych w tym szlifierek, pistoletów lakierniczych, młotków pneumatycznych, wiertarek, itp. Dzięki temu, że nie jest spiralny można go nawinąć na bęben. Największą zaletą jest wykonanie z elastycznej gumy, która jest olejoodporna.

#### Dane techniczne:

- Gwinty przyłącza: standardowe szybkoszłączki
- Ciśnienie robocze: do 20 bar
- Ciśnienie rozrywające: 60 bar
- Materiał wykonania: guma
- Długość: 5m
- Średnica wewnętrzna/zewnętrzna: 10mm/17mm

#### Rubber air hose for compressor.

5 m with an inner diameter of 10 mm.



---

Pneumatic rubber hose is used to power all pneumatic tools, including grinders, paint guns, pneumatic hammers, drills, etc.

The biggest advantage is that it is made of flexible rubber that is oil-resistant. Suitable for winding on a drum.

**Technical data:**

- Connection threads: standard quick couplers
- Working pressure: up to 20 bar
- Burst pressure: 60 bar
- Material: rubber
- Length: 5m
- Inner/outer diameter: 10 mm/17 mm

**Tuyau d'air en caoutchouc pour compresseur.**

5 m avec un diamètre intérieur de 10 mm.

Le tuyau pneumatique en caoutchouc est utilisé pour alimenter tous les outils pneumatiques, y compris les meuleuses, les pistolets à peinture, les marteaux pneumatiques, les perceuses, etc.

Le plus grand avantage est qu'il est fait de caoutchouc souple résistant à l'huile. Convient pour l'enroulement sur un tambour.

**Données techniques:**

- Filetages de raccordement : raccords rapides standard
- Pression de service: jusqu'à 20 bars
- Pression d'éclatement: 60 bars
- Matériau: caoutchouc
- Longueur: 5m
- Diamètre intérieur/extérieur: 10 mm/17 mm

**Gummi-Luftschlauch für Kompressor.**

5 m mit einem Innendurchmesser von 10 mm.

Der pneumatische Gummischlauch wird zum Antrieb aller pneumatischen Werkzeuge verwendet, einschließlich Schleifmaschinen, Lackierpistolen, pneumatischen Hämmern, Bohrmaschinen usw.

Der größte Vorteil besteht darin, dass es aus flexiblem Gummi besteht, das ölbeständig ist. Geeignet zum Aufwickeln auf eine Trommel.

**Technische Daten:**

- Anschlussgewinde: Standard-Schnellkupplungen
- Arbeitsdruck: bis 20 bar



- 
- Berstdruck: 60 bar
  - Material: Gummi
  - Länge: 5m
  - Innen-/Außendurchmesser: 10 mm/17 mm

