

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/wiertarka-pneu1800obmin-at-4031klb-samozacisk-p-14876.html>



WIERTARKA PNEU.1800ob/min AT-4031KLB samozacisk.

Cena brutto	93,60 zł
Cena netto	76,10 zł
Stan magazynowy	98 szt.
Numer katalogowy	430600110
Kod EAN	5902553708561

Opis produktu

Wiertarka pneumatyczna samozaciskowa TECHNIC AT-4031KLB

Profesjonalna wiertarka pneumatyczna firmy TECHNIC. Posiada **samozaciskowy uchwyt wiertarski** obsługujący wiertła o rozmiarach od **0,8 do 10mm**.

Wyposażona została w gumowy, **antypoślizgowy uchwyt** zapewniający pewny chwyt podczas pracy. Zaopatrzona w **przełącznik kierunku obrotów**. Wykonana została z metalu co zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zalety:

- Metalowa obudowa
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Ergonomiczna konstrukcja
- Przełącznik kierunku obrotów

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze: **6,3bar**
- Zużycie powietrza: **169 l/min**
- Obroty: **1800 obr/min**
- Gwint przyłącza powietrza: **1/4"**
- Uchwyt na wiertła: **0,8-10mm**



Professional pneumatic drill from **TECHNIC AT-4031KLB**

The drill has a self-locking drill chuck that supports drill bit sizes from 0.8 to 10 mm. It is equipped with a rubber, non-slip handle ensuring a firm grip during work and a rotation direction switch. It is made of metal, which ensures high resistance to mechanical damage.

Features:

- Durable lightweight aluminium housing
- Convenient one-hand operation with side mounted F/R lever
- Variable speed throttle for easy start
- Keyless chuck for fast and easy bit changes
- Ergonomic choice for drilling, honing and hole sawing
- Handle exhaust

Air Drill need regular maintenance. This gun must be oiled to ensure long life and trouble free use. It is highly recommended to have an inline dryer and oil to use with this gun.

Specifications:

- Free Speed - 1800 RPM
- Air Consumption - 6 SCFM
- 3/8 - 10mm Chuck
- Forward/Reverse
- Working pressure: 6,3 bar (90 PSI)

Perceuse pneumatique professionnelle de **TECHNIC AT-4031KLB**

La perceuse est équipée d'un mandrin autobloquant qui prend en charge des tailles de foret de 0,8 à 10 mm. Il est équipé d'une poignée caoutchoutée antidérapante qui assure une prise ferme pendant le travail et d'un interrupteur de direction. Il est fabriqué en métal, ce qui garantit une haute résistance aux dommages mécaniques.

Spécifications techniques:

- Pression de travail: 6,3 bars
- Consommation d'air: 169 l/min
- Vitesse: 1800 tr/min
- Filetage de raccordement d'air: 1/4 "
- Mandrin de perçage: 0,8-10 mm

Professionelle pneumatische Bohrmaschine von **TECHNIC AT-4031KLB**

Der Bohrer hat ein selbstsicherndes Bohrfutter, das Bohrergrößen von 0,8 bis 10 mm unterstützt. Er ist mit einem gummierten, rutschfesten Griff ausgestattet, der einen festen Halt während der Arbeit gewährleistet, und einem Drehrichtungsumschalter. Es besteht aus Metall, das eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen gewährleistet.



Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 6,3 bar
- Luftverbrauch: 169 l/min
- Drehzahl: 1800 U/min
- Luftanschlussgewinde: 1/4 "
- Bohrfutter: 0,8-10 mm

