

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/zawor-zwrotny-liniowy-cv01-18-x-18-p-15052.html>



Zawór zwrotny liniowy CV01 1/8" x 1/8"

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Stan magazynowy	31 szt.
Numer katalogowy	430613543
Kod producenta	CV01
Kod EAN	5904422447038

Opis produktu

ZAWÓR ZWROTNY LINIOWY

□ Z OBU STRON GWINTY 1/8"

- Profesjonalny zawór zwrotny przeznaczony do stosowania w instalacjach pneumatycznych
- Zabezpiecza instalację przed cofaniem się powietrza - umożliwia przepływ tylko w jedną stronę
- Zawór podczas zaniku przepływu powietrza ze źródła sam się zamyka blokując cofnięcie się ciśnienia co mogło by prowadzić do uszkodzeń narzędzi lub elementów znajdujących się przed zaworem

Dane techniczne:

- Gwinty po obu stronach: **1/8"**
- Ciśnienie maksymalne: **15 bar**
- Ciśnienie otwarcia: **0,2 - 0,5 bar**
- Przepływ: **860 l/min**
- Temperatura pracy: **od -5 do +60 °C**
- Długość całkowita: **35 mm**

LINEAR CHECK VALVE for COMPRESSOR



THREADS 1/8" ON BOTH SIDES

A professional check valve designed for use in pneumatic systems.

Protects the system against air backflow - allows flow in one direction only.

When the air flow from the source disappears, the valve closes itself, blocking the pressure backflow, which could lead to damage to tools or elements located in front of the valve.

Technical data:

- Threads on both sides: 1/8",
- Maximum pressure: 15 bar,
- Opening pressure: 0.2 - 0.5 bar,
- Flow: 860 l/min,
- Working temperature: from -5 to +60 °C,
- Total length: 35 mm,

CLAPET ANTI-RETOUR LINÉAIRE pour COMPRESSEUR

FILETAGES 1/8" DES DEUX CÔTÉS

Clapet anti-retour professionnel conçu pour une utilisation dans les installations pneumatiques.

Protège l'installation contre le reflux d'air - permet le flux d'air dans une seule direction.

Lorsque le flux d'air provenant de la source cesse, la vanne se ferme, bloquant le retour de pression, ce qui pourrait entraîner des dommages aux outils ou aux composants situés en amont de la vanne.

Données techniques:

- Filetage des deux côtés : 1/8",
- Pression maximale : 15 bars,
- Pression d'ouverture : 0,2 - 0,5 bar,
- Débit : 860 l/min,
- Température de fonctionnement : -5 à +60 °C,
- Longueur totale : 35 mm,

Lineares Rückschlagventil für Kompressoren

Beidseitig 1/8" Gewinde

Ein professionelles Rückschlagventil für den Einsatz in pneumatischen Systemen.



Schützt das System vor Luftrückfluss - lässt den Durchfluss nur in eine Richtung zu.

Wenn der Luftstrom aus der Quelle abbricht, schließt sich das Ventil automatisch und blockiert den Druckrückfluss, der zu Schäden an Werkzeugen oder Bauteilen vor dem Ventil führen kann.

Technische Daten:

- Beidseitig 1/8" Gewinde
- Maximaldruck: 15 bar
- Öffnungsdruck: 0,2-0,5 bar
- Durchfluss: 860 l/min
- Betriebstemperatur: -5 bis +60 °C
- Gesamtlänge: 35 mm

